

بند	رمادي اللون بيت إبرة لكمة منسوجات للبناء Mn400gsm
مواد خام	ألياف البوليستر
محبوكة تكتيك	<a href="#">إبرة لكمة</a>
درجة	الصف A
تصميم منقط	نسج عادي
الألوان	اللون الرمادي
خاصية	انها تمتلك <a href="#">ارتفاع قوة الشد</a> ، استطالة، ومقاومة للانشقاقات والمسيل للدموع، وانخفاض انكماش وقوة تقارب للقار.
معاملة خاصة	<a href="#">طبع</a>
تطبيقات	ستابليزنج الأساس والسطح من الطريق السريع، السكك الحديدية والمطار؛ وتعزيز الطرق السريعة والسكك الحديدية بنيت على أساس فضفاض وناعم. تعزيز وحماية السد والسد؛ واستنزاف وتدعيم المواد لاستصلاح سيببتش والمستنقع.



[www.nonwovenproductsupplier.com](http://www.nonwovenproductsupplier.com)


[www.guidenonwoven.com](http://www.guidenonwoven.com)



اللون الرمادي بيت إبرة لكمة منسوجات للبناء mn400gsm المنتج التعبئة والتغليف والشحن من



30pieces/bag,  
or custom-order



strong carton



transporting the goods  
to the port



loaded in container

اللون الرمادي بيت إبرة لكمة منسوجات للبناء mn400gsm أسئلة وأجوبة من

الاسم	الرقم
q1: عدد الكمامات في الكيس	a1: عدد الكمامات.
q2: عدد الكيس	a2: 50000 :عدد الكماماتpiece
q3: ما هي مواصفات الكمامة	a3: الكمامة مصنوعة من قطن عالي الجودة، لها فتحة فلتر في المنتصف، وتحتوي على حبال مطاطية لتثبيتها على الأذنين، وتحتوي على حبال مطاطية لتثبيتها على الرقبة.
q4: ما هي مواصفات الكمامة	a4: الكمامة مصنوعة من قطن عالي الجودة.
q5: ما هي مواصفات الكمامة	a5: الكمامة مصنوعة من قطن عالي الجودة، لها فتحة فلتر في المنتصف، وتحتوي على حبال مطاطية لتثبيتها على الأذنين، وتحتوي على حبال مطاطية لتثبيتها على الرقبة.

<b>q6:</b> 00000000 0000 00 0000 00000000	<b>a6:</b> 000000 000000 .000000 0000 000 000000 0 0000 000 000000 000 00000000 0000 000 0000 00 00000000 0000 00 0000 000000 0000 .000000 6-3 00000.
<b>q7:</b> 000000 0000 0000 00 00 00000000 00000000 00000000 000	<b>A7:</b> 00000000 0000000 0000000 .000 000000 0000 0000000 0000 00000 .000000000 0000 000000000.
<b>q8:</b> 000 0000000 0000000 000 0000000	<b>a8:</b> 00000 000 000 .000000000 000000000 00000 000 00000 24 0000 00000 00000 00000000000 0000000 00 0000000 00 000 000000000 00000 00000000 0000 00000000 0000 00000 000 00000 00 0000 000000 000000 00 0000 000000 0000 00 000000.