[illegible] ES [illegible] 100

الألياف الترابط الحراري غير المنسوجة المواد الخام القناع ES ٪المنتج: 100

المواد الخام: PP + PE

التكنولوجيا غير المنسوجة: التقويم الحراري

تصميم منقط: نقطة

غرام: 25 جي إس إم

اللون الابيض

17.5 :المواصفاتCM.

عينة: يمكن توفيرها دون تهمة، والشحن لتكون جمع

التطبيقات:
أقنعة الوجه، حفاضات، قبعات، سريرأوراق، ستائر، أغطية وسادة،صحية، الخ :(GSMطبية (20-60

[illegible] ES [illegible] 100

المواد غير المنسوجة مخصص es الصين الترابط الحراري

تطبيقات قماش غير محاك

المنتجات الصحية في المبيعات ES

الألياف الترابط الحرارية غير المنسوجة المواد الخام ES ٪التعبئة والتغليف المنتج والشحن من 100 للقناع

شركتنا الملف الشخصي

□□□□□□□□□ JUNQIAN □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ .□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
المنسوجات GUIDE تغطي مساحة 58500 متر مربع. في وقت واحد، تمتلك شركة مبيعات خاصة بها - فوشان
التي تقع في مدينة فوشان. نحن نشارك في تصنيع ومبيعات النسيج غير المنسوجة.CO.، LTD
غير المنسوجة المنتجات ذات الصلة، منذ عام 2005. حتى الآن، لدينا فريق مبيعات النخبة المهنية، العديد من المنسوجة المتقدمة
خطوط الإنتاج مع عرض 1.6 متر، 1.9 متر، 2.1 متر، 2.5 متر، 3.2 متر، إلخ. منتجاتنا تباع جيدا في الداخل و
الأسواق الخارجية، المستخدمة على نطاق واسع في مجالات الزراعة والبستنة، الطبية والنظافة، العناية الشخصية والجمال،
تطبيق الصناعة والتعبئة والتغليف والتفاف والأساس والبناء والفنادق والمطعم وحماية العمل و
المنزلية والديكور وغيرها

100 ٪نحن متخصصون في تصنيع وتزويد العديد من المواصفات المختلفة ES الألياف الترابط الحراري
غير المنسوجة المصنعين والموردين ES المواد الخام غير المنسوجة للقناع. البحث عن الترابط الحراري

من الصين.

لدينا نظام إدارة الجودة الصارم، ومجهزة اختبار المهنية غير المنسوجة. منتجاتنا تلبي مختلف من المعايير ومختلف الشهادات والتقارير، مثل SGS، MSDS، Bureau Veritas، CE، Nemko، TÜV RHEENLAND، ATC، CTI، إلخ. يمكننا تصميم وإنتاج وفقا لمتطلبات العملاء والمواصفات، اعتمادا على التكنولوجيا المتقدمة والإدارة الممتازة. الاعتماد على العديد من ثقة العملاء، ونحن نقدم أيضا خدمات كوستانت ووكالة على المنتجات غير المنسوجة. مع مبدأ الأعمال من "الجودة أولا، تعتمد السمعة لتحسين التسويق قدرات تنافسية، وإنجاز أخيرا Excelsior، المستقبل "، نستمر في العمل بجد و هدف الشركة.

الألياف الترابط الحراري غير المنسوجة المواد الخام للقناع ES ٪أسئلة وأجوبة 100

□□□□	□□□□□
q1: □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□	A1: □□□□□ □□□□.
Q2: □□□ □□□□□ □□□ □□ □□	A2: 1 :□□□□□ □□□ton
Q3: □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□	a3: □□□□□ .□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ .□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□.
Q4: □□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□	A4: □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□
q5: □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□	A5: □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ .□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□.
Q6: □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□	a6: □□□□ .□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ .□□□□□□ 4-2 □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□.
Q7: □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□	A7: □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ .□□□□□□□□ OEM. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□.
q8: □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□	A8: □□□ .□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ 24 □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□.