



000	000000 00000000 000 0000000 0000000 0000
000 0000	00000000 0000000
00000 000000	000000000
0000	A 0000
0000 00000	0000
00000000	0000
00000 0000	50 000
000	88-90cm 0000 000 000 000000 0000
0000	00000 00000 / 000 00000000 / 0000 0000000 0000 0090 00 0000 000000 000000000 0000 000 000 000000 000 00000 --000000000000 000000000 0000000 000000000 000000000 000000000 0000000000 000000000 000000 000000
00000000	3 0000 00 0000 0000 000 0000000D 000000 000000 000000



www.nonwovenproductsulipper.com

www.guidenonwoven.com



www.nonwovenproductsulipper.com

www.guidenonwoven.com



ثلاثة طبقة مركب البولي بروبيلين مطاطا غير G المنتج التعبئة والتغليف والشحن من 8077
المنسوجة النسيج



Packed in rolls,
with 2 " or 3 "
core inside,
strong poly
bags outside



transporting the goods
to the port



loaded in container

ثلاثة طبقة مركب البولي بروبيلين غير المنسوجة النسيج وأسئلة وأجوبة من 8077

الاسئلة	الاجوبة
q1: ما هو المنتج؟	A1: بولي بروبيلين غير المنسوجة النسيج.
q2: ما هو الوزن؟	a2: 1 :ton
q3: ما هي المواصفات؟	a3: المنتج مصنوع من بولي بروبيلين غير المنسوجة النسيج، وهو خفيف الوزن ومرن، ويستخدم في صناعة الملابس والحقائب وغيرها من المنتجات.
q4: ما هي المميزات؟	a4: المنتج يتميز بجودته العالية ومتانته، كما أنه سهل العناية به ولا يتأثر بالماء.
q5: ما هي التطبيقات؟	a5: المنتج يستخدم في صناعة الملابس والحقائب وغيرها من المنتجات، كما أنه يستخدم في صناعة البطانة والبطانة.

q6: 00000000 0000 00 0000 00000000	a6: 0000000 0000000 .0000000 0000 0000 0000 0 00000 0000 0000000 0000 0000000000 00000 0000 00000 00 000000000 00000 00 00000 0000000 00000 .0000000 6-3 00000.
q7: 0000000 00000 00000 00 00 00000000 0000000000 000000000 0000	A7: 00000000 00000000 00000000 .000 0000000 00000 00000000 00000 00000 .0000000000 0000 0000 0000 00000000000.
q8: 000 0000000 00000000 0000 00000000	a8: 000 000000 0000 0000 .0000000000 00000000 00000 0000 00000 24 00000 00000 00000 0000000000000000 00000000 00 00000000 00 0000 0000000000 00000 00000000 0000 00000000 00000 0000 00000 00 0000 0000000 0000000 00 0000 0000000 0000 00 0000000.