

0000 00000 00 000000 000 ly2 # SMS 25 gsm 0000000 000000 SMS 0000000 00000000 000
 0000000

0000	0000 00000 LY2 # SMS 25 0000000 0000000 00 00 00 SMS 00000000 000 000000 0000000 00000000 0000 00000000
0000 00000	000000000 00000000
00000000 0000 000000000000	spunbond + meltblown + spunbond [SMS]
000000	000000
00000 000000	00000000 000000
0000000000	LY2 #
000000000 0000000	3.2M 0 00000 0000 0000 0000 000 000000
00000000 00 00000	- 00000000 0000000 0000000000 000000 0 0000 0000 - 00000 0000 0 0000000 0000000 0 00000 0 00000 0000000000 0000 - 0000 0000 000000000 0000000 0 00000 00 00000000 00 00000000 0000000 -
0000000000	0000 0 0000000 00000000 000000000 000000000 000000000 000000000 / 000.

0000000	000000	000000	0000000
000000000 0000000	00 00 00	24.06	ASTM D3776
00000 0000 MD	N / 5CM	59.57	ASTM D5035-95
00000 0000 CD	N / 5CM	26.77	ASTM D5035-95
MD 000000000	0	81.77	ASTM D5035-95
000000000 CD	0	70.37	ASTM D5035-95
0000 000000	20 0000	31	IST 80.6
000000	0	0.91	AATCC 42

0000 00000 00 000000 000 ly2 # SMS 25 gsm 0000000 0000000 SMS 0000000 000000000 000
 0000000 00000000



www.nonwovenproductsulipper.com



www.nonwovenproductsulipper.com



غير SMS البولي بروبيلين SMS 25 gsm # 2ya التعبئة والتغليف المنتج والشحن من الصين مصنع
المنسوجة للأقمشة الطبية



Packed in rolls,
with 2 " or 3 "
core inside,
strong poly
bags outside



transporting the goods
to the port



loaded in container

أقمشة غير SMS جي إس إم البولي بروبلين SMS 25 # LY2 التعليمات من الصين مصنع المنسوجة للملابس الطبية

Q1: [Arabic text]	A1: [Arabic text]
Q2: [Arabic text]	a2: 1 :[Arabic text]ton
Q3: [Arabic text]	a3: [Arabic text]
Q4: [Arabic text]	A4: [Arabic text]

<p>Q5: 00 0000 00 0000 00000 00000 000000 000000 00000 0000 0000 000000 0000</p>	<p>a5: 00000000 00000000 000000000000 0000000 00000 00 0000 000000000 00 0000000 00 00000000 0000 0000 0000 0000000 00000 .0000 00000 00000 00000000 00 0000000.</p>
<p>q6: 00000000 00000000 00 00000 00000000 000000000</p>	<p>a6: 0 000000 .00000000 0000 00000 000000000 000000 00000 0000 0000000 0000 0 0000000000 00000 00 0000000 00000 .00000000 4-2 0000000 00 00000000 0000000 0000 000000000 0000 00000 0000.</p>
<p>0000 0000000 00000000 00 00 :7 0 00000000 00000000000 000000000 00000000000</p>	<p>a7: 00000000000 00000 00000000 00000 .0000000000 OEM. 0 00000000 00000000 00000000 0000 0 000000000.</p>
<p>0000 00000000 00000000 0000 :8 0 000000000</p>	<p>a8: 0000 .00000000000 00000000000 0000 00000 00 0000 00000 24 00000 00 00000 00 00000 00 000000000 00 0000 0000000000 00000 0 0000000 0000 00000000 00000 00000000 0000 00000 00 00 0000000 0000000 0000000000 00000 0000 00 0000000 0000000000000 00000000 00000 0000.</p>