


[illegible][illegible][illegible][illegible]







□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□

[□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□](#)



**Mass-spring Cloth**



**Dust Proof Packing  
for Clothes**



**Flower  
Nonwoven Packing**



**Nonwoven  
Pillow bag**



**Luggage  
Nonwoven Packing**



**Car Seat  
Dustproof Packing**



**Disposable Medical  
Wrapping**



**Shoe Dust  
Packing Bag**



**Dust Proof Packing  
for Furniture**

1. 本公司生產之各種包裝材料，均採用優質原料，經科學方法精製而成，品質優良，性能可靠。
 2. 本公司生產之各種包裝材料，均採用優質原料，經科學方法精製而成，品質優良，性能可靠。
 3. 本公司生產之各種包裝材料，均採用優質原料，經科學方法精製而成，品質優良，性能可靠。
 4. 本公司生產之各種包裝材料，均採用優質原料，經科學方法精製而成，品質優良，性能可靠。
 5. 本公司生產之各種包裝材料，均採用優質原料，經科學方法精製而成，品質優良，性能可靠。
 6. 本公司生產之各種包裝材料，均採用優質原料，經科學方法精製而成，品質優良，性能可靠。
 7. 本公司生產之各種包裝材料，均採用優質原料，經科學方法精製而成，品質優良，性能可靠。
 8. 本公司生產之各種包裝材料，均採用優質原料，經科學方法精製而成，品質優良，性能可靠。
 9. 本公司生產之各種包裝材料，均採用優質原料，經科學方法精製而成，品質優良，性能可靠。
 10. 本公司生產之各種包裝材料，均採用優質原料，經科學方法精製而成，品質優良，性能可靠。



Production Line



Product Packaging



Loading

## 

本公司 Guangzhou Junqian Nonwoven Co., Ltd. 与 佛山 指南纺织有限公司 Foshan Guide Textile Co., Ltd. 合作，专业生产各种规格的非织造布。

本公司生产的非织造布规格为 58500 毫米，厚度为 1.8 毫米，重量为 1.9 克/平方米。

2.1 毫米 1.9 毫米 1.8 毫米 1.7 毫米 1.6 毫米 1.5 毫米 1.4 毫米 1.3 毫米 1.2 毫米 1.1 毫米 1.0 毫米 0.9 毫米 0.8 毫米 0.7 毫米 0.6 毫米 0.5 毫米 0.4 毫米 0.3 毫米 0.2 毫米 0.1 毫米

本公司主要經營各類PVC地板、PVC牆紙、PVC軟片、PVC膜、PVC布、PVC紙、PVC板、PVC管、PVC型材、PVC異型材、PVC配件、PVC裝飾材料、PVC建築材料、PVC工業材料、PVC農業材料、PVC醫療材料、PVC交通材料、PVC體育材料、PVC其他材料等。本公司產品種類繁多，品質優良，價格公道，歡迎各界人士垂詢。

本公司主要經營各類PVC地板、PVC牆紙、PVC軟片、PVC膜、PVC布、PVC紙、PVC板、PVC管、PVC型材、PVC異型材、PVC配件、PVC裝飾材料、PVC建築材料、PVC工業材料、PVC農業材料、PVC醫療材料、PVC交通材料、PVC體育材料、PVC其他材料等。本公司產品種類繁多，品質優良，價格公道，歡迎各界人士垂詢。



Office Building



Warehouse Stock



Production Equipment



Foreign Trade Department

本公司主要經營各類PVC地板、PVC牆紙、PVC軟片、PVC膜、PVC布、PVC紙、PVC板、PVC管、PVC型材、PVC異型材、PVC配件、PVC裝飾材料、PVC建築材料、PVC工業材料、PVC農業材料、PVC醫療材料、PVC交通材料、PVC體育材料、PVC其他材料等。本公司產品種類繁多，品質優良，價格公道，歡迎各界人士垂詢。

|                                     |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| תשובה                               | שאלה                                                                                                                                    |
| Q1: מהו המונח "התאמה"?              | A1: התאמה היא...                                                                                                                        |
| Q2: מהם המרכיבים העיקריים של התאמה? | A2: ישנם 1 מרכיבים עיקריים...                                                                                                           |
| Q3: כיצד מתבצע תהליך התאמה?         | A3: תהליך התאמה מתבצע באמצעות... (התאמה היא תהליך שבו מתאמים בין שני מישורים, והוא מתבצע באמצעות שימוש במספרים, תווים או סימנים אחרים). |
| Q4: מהם היתרונות של התאמה?          | A4: התאמה היא תהליך שבו מתאמים בין שני מישורים, והוא מתבצע באמצעות שימוש במספרים, תווים או סימנים אחרים.                                |
| מהם המגבלות של התאמה?               | התאמה היא תהליך שבו מתאמים בין שני מישורים, והוא מתבצע באמצעות שימוש במספרים, תווים או סימנים אחרים. ישנם 5 מגבלות עיקריות:             |
| מהם המגבלות של התאמה?               | A6: התאמה היא תהליך שבו מתאמים בין שני מישורים, והוא מתבצע באמצעות שימוש במספרים, תווים או סימנים אחרים. ישנם 4-2 מגבלות עיקריות:       |
| מהם המגבלות של התאמה?               | התאמה היא תהליך שבו מתאמים בין שני מישורים, והוא מתבצע באמצעות שימוש במספרים, תווים או סימנים אחרים. ישנם 7 מגבלות עיקריות: OEM.        |
| מהם המגבלות של התאמה?               | A8: התאמה היא תהליך שבו מתאמים בין שני מישורים, והוא מתבצע באמצעות שימוש במספרים, תווים או סימנים אחרים. ישנם 24 מגבלות עיקריות:        |