□□ □□□□□□ □□□ MF140gsm □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□

بند	اللون الأبيض ألياف البوليستر إبرة لكمة أقمشة غير منسوجة MF140gsm
مواد خام	ألياف البوليستر
محبوكة تكنيك	إبرة لكمة
درجة	الصف A
تصميم منقط	نسج عادي
الألوان	لون أبيض
خاصية	انها تمتلك ارتفاع قوة الشد، استطالة، ومقاومة للانثقاب والمسيل للدموع، وانخفاض انكماش وقوة تقارب للقار.
معاملة خاصة	طبع
تطبيقات	المموه، جيوميمبران، الفانيلا المخملية، بطانية المتكلم، بطانية، التطريز القطن، القطن الملابس، الحرف عيد الميلاد، والنسيج والجلود، فلتر القماش للمواد الخاصة.

□□ □□□□□□ □□□ MF140gsm □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

اللون الأبيض ألياف البوليستر إبرة لكمة أقمشة MF140gsm المنتج التعبئة والتغليف والشحن من غير منسوجة

اللون الأبيض ألياف البوليستر إبرة لكمة أقمشة غير منسوجة MF140gsm أسئلة وأجوبة من

□□□□	□□□□□
q1: □□□□□□□ □□ □□□□ □□	a1: □□□□□ □□□□.
q2: □□□□ □□ □□	a2: 50000 :□□□□□piece
q3: □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□	a3: □□□□□ □□□ □□□□ .□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ .□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□.
q4: □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□	a4: □□□□□□□ □□□□□□□
q5: □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□	a5: □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ .□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□.

q6: [illegible]	a6: [illegible] 6-3 [illegible].
q7: [illegible]	A7: [illegible].
q8: [illegible]	a8: [illegible] 24 [illegible].