□□ □□□□□□□ □□□□ mn400gsm □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

بند	Mn400gsm رمادي اللون بيت إبرة لكمة منسوجات للبناء
مواد خام	ألياف البوليستر
محبوكة تكنيك	إبرة لكمة
درجة	A الصف
تصميم منقط	نسج عادي
الألوان	اللون الرمادي
خاصية	انها تمتلك ارتفاع قوة الشد، استطالة، ومقاومة للانثقاب والمسيل للدموع، وانخفاض انكماش وقوة تقارب للقار.
معاملة خاصة	طبع
تطبيقات	ستابلزينغ الأساس والسطح من الطريق السريع، السكك الحديدية والمطار؛ وتعزيز الطرق السريعة والسكك الحديدية بنيت على أساس فضفاض وناعم. تعزيز وحماية السد والسد؛ واستنزاف وتدعيم المواد لاستصلاح سيبيتش والمستنقع.

□□ □□□□□□□ □□□□ Mn400gsm □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

اللون الرمادي بيت إبرة لكمة منسوجات للبناء mn400gsm المنتج التعبئة والتغليف والشحن من

اللون الرمادي بيت إبرة لكمة منسوجات للبناء mn400gsm أسئلة وأجوبة من

□□□□	□□□□□
q1: □□□□□□□ □□ □□□□ □□	a1: □□□□□ □□□□.
q2: □□□□ □□ □□	a2: 50000 :□□□□□piece
q3: □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□	a3: □□□□□ □□□ □□□□ .□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ .□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□.
q4: □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□	a4: □□□□□□□ □□□□□□□
q5: □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□	a5: □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ .□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□.

q6: [illegible]	a6: [illegible] 6-3 [illegible].
q7: [illegible]	A7: [illegible].
q8: [illegible]	a8: [illegible] 24 [illegible].