

بند	بوليستر إبرة لكمة غير المنسوجة النسيج ورقة لينة ورطبة Mo120gsm
مواد خام	ألياف البوليستر
غير محبوكة تكنيك	إبرة لكمة
درجة	الصف
تصميم منقط	سهل نسج
الألوان	لون برتقالي
خاصية	إنه يمتلك قوة شد عالية ، استطالة ، مقاومة للثقب والمسيل للدموع ، إنكماش أقل وألفة قوية للبيتومين.
معاملة خاصة	طبع
تطبيقات	الأساس المستقر والسطحية للطرق السريعة والسكك الحديدية والمطار ؛ <u>تعزيز الطريق السريع</u> والسكك الحديدية بنيت على أساس فضفاض وناعمة. <u>تعزيز وحماية السد والسد</u> . استنزاف المواد وتعزيزها لاستصلاح seabeach والمستنقعات.







البوليستر إبرة لكمة غير المنسوجة النسيج ورقة Mo120gsm التعبئة والتغليف المنتج والشحن من لينة ورطبة



البوليستر إبرة لكمة غير المنسوجة النسيج ورقة لينة ورطبة Mo120gsm التعليمات من

q1: 000000 00 0000 00	A1: 0000 0 000.
q2: 0000 00 00	a2: [] 1 :[] []
q3: 000 000000 000000 000	a3: 00000 .0000 000 00000 000000 0 0000000 0000 000 0000
Q4: 000000 000000 00 00	A4: 00000 000000
Q5: 00 000 00 000 0000 0000 0000 0000 00	a5: 000000 000000 000000000 00000 000 00 0

q6: 000000 000000 00 0000	a6: 0000 .000000 000 0000 000000 00000 000 000 0000
000 00000 000000 00 00 :7 0 000000 0000000 0000000 00000000	a7: 0000000 0000 00000 0000 .0000000 OEM. 0 000000 000000 000000
000 000000 000000 000 :8 D	a8: 000 .0000000 0000000 000 0000 00 000 24 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000