


غرض	غطاء أرضي مصنع بطانية غير منسوجة للنباتات الشتوية المقاومة للصقيع والنباتات الباردة
مواد خام	البولي بروبيلين
محبوكة تكتيك	سيونبوند
درجة	درجة
تصميم منقط	نقاط مربعة صغيرة
الألوان	أبيض أو حسب الطلب
العرض القياسي	م ، 2.1 م ، 2.5 م ، 3.2 م ، يمكن تقطيعها من القماش غير المنسوج بأقصى عرض يبلغ 42 مترًا 1.8
مزايا	<p>(أ) يحمي النباتات من أضرار أشعة الشمس                  (ب) نضج الغطاء النباتي للنباتات                  (ج) يقي النباتات من الآفات والأحوال الجوية                  (د) يحمي النباتات من الدفء خلال الأيام المشمسة                  (هـ) يحمي النباتات من التجمد ويحسن الحالة الحرارية خلال النهار البارد                  (و) عدم السماح بتكوين بخار وتقليل خطر الإصابة بأمراض كثيرة                  (ز) تحت الغطاء يتم إنشاء مناخ محلي مناسب                  (ح) يمنع نمو الحشائش                  (ط) نفاذية الهواء ، نفاذية الماء                  (ي) موثروفي ، صديق للبيئة ، تنفس ، مضاد للبكتيريا ، مقاوم للدموع ، قابل للتحلل</p>









تغليف المنتج وشحن بطانية النبات غير المنسوجة غطاء أرضي للمصنع للمشاتل الشتوية للنباتات  
الشتوية المقاومة للصقيع

□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□



## ملف الشركة

**Co., Ltd. مجبوكة المحدودة.** ، مع شركة المبيعات والتسويق الخاصة بها - **دليل فوشان للمنسوجات Junqian قوانغتشو**

كانت رائدة في تعزيز حماية البيئة والاستدامة ،

يقع مصنعنا في مدينة قوانغتشو ، ويغطي مساحة قدرها 58500 متر مربع ، ونحن لسنا متخصصين فقط في إنتاج مواد ملفوفة من الأقمشة غير المنسوجة ومنتجات معالجة ما بعد النسيج غير المنسوج ، ولكن أيضًا تقديم خدمات استشارية ووكالة غير منسوجة ذات صلة.

نحن نجهز العديد من خطوط الإنتاج المتقدمة غير المنسوجة بنطاق عرض يبلغ 1.8 متر ، 1.9 متر ، 2.1 متر ، 2.5 متر ، 3.2 متر و 6 متر ، إخراج بألوان مختلفة ومجموعة واسعة من المواصفات

يضمن نظام الإدارة الصارم لدينا والفريق المحترف الجودة الفائقة للمنتجات. نحن نراقب عملية الإنتاج بأكملها من الحصول على



المواد الخام إلى تسليم المنتج النهائي ؛ وضمان تحقيق أعلى مستوى

نحن مصنعي البطانيات الزراعية غير المنسوجة. عرض وبيع بالجملة حديقة الصوف القماش على الإنترنت



أسئلة وأجوبة حول غطاء أرضي مصنع بطانية نباتية غير منسوجة للمشاتل الشتوية للنباتات الشتوية المقاومة للصقيع

Q1: 00 0000 00 00000000	A1: 00000 000.
Q2: 00000 000 00 00 000	A2: 00 1 :00000 000
Q3: 000000 000000 000 0000000 000	A3: 000 00000 000000 .0000 000 00000 0000000 0 00000000 0000 000 00000 000 000 00000 00000 000 0000 0000 0 0000000 00 0000000 0000000 000 000 .0000 0000 000 0000000 0000000.
Q4: 000000 00 00 000 000000 000000	A4: 000000 0000000 00 0 0000000 0000 000 0000 0000 000000
00 000 0000 0000 :5 0 000 000 0000 00 000 000 00000 00000 0000	00 00000 0000000 000000 00000000000 000000 000 000 00000000 00 00000 00 :5 0 00 00 0000000 000 000 000 0000000 0 000 0000 0000 000000.
0000 00 0000 :6 0 000000 0000000	A6: 0 000 0000 .00000 000 000 0000 0000000 00000 0000 000 00000 000 0 000000 000 0000 00 0000000000 0000 00 00000 0000 .000000 4-2 00000 000000 000000 0000.
000 000000 00 00 :7 0 00000000 0000000 000 00000000 000000	00000000 0000 000000 0000 .00000000 :7 0 OEM. 00000000 000000 000000 000000 000 000 000.
000000 000000 000 :8 0 000000 000	A8: 000 000 .00000000 000000 000 0000 00 000 0000 24 0000 00 00000 00 0000 000000 00 0000000 00 000 0000000 000000 0 00000 000 0000000 0000000 000000 00000 000 0000 00 00 00000 000000 00000 000 00 00000 0000000000.