

PLA70gsm ٧٠ غرام في المتر المربع  
٧٠ غرام في المتر المربع


بند	جيش التحرير الشعبى الصينى إبرة لكمة أقمشة غير المنسوجة ل <a href="#">تصفية المواد القابلة للتحلل</a> PLA70gsm
مواد خام	الألياف جيش التحرير الشعبى الصينى
غير محبوكة تكتيك	إبرة لكمة
درجة	الصف
تصميم منقط	سهل نسج
الألوان	لون أبيض
خاصية	إنه يمتلك قوة شد عالية ، استطالة ، مقاومة للثقب والمسيل للدموع ، إنكماش أقل وألفة قوية للبيتومين
معاملة خاصة	طبع
تطبيقات	المموه، <a href="#">غشاء أرضي</a> ، المخملية الفانيلا ، بطانية اللعة ، بطانية بطانية ، القطن والتطريز ، والقطن الملابس ، والحرف اليدوية عيد الميلاد ، والنسيج والجلود ، <a href="#">مرشح قماش</a> للمواد الخاصة

PLA70gsm ٧٠ غرام في المتر المربع  
٧٠ غرام في المتر المربع



[www.nonwovenproductsulipper.com](http://www.nonwovenproductsulipper.com)

[www.guidenonwoven.com](http://www.guidenonwoven.com)



[www.nonwovenproductsulipper.com](http://www.nonwovenproductsulipper.com)

[www.guidenonwoven.com](http://www.guidenonwoven.com)



إبرة لكمة أقمشة غير المنسوجة لترشيح المواد PLA 70gsm PLA التعبئة والتغليف المنتج والشحن القابلة للتحلل



Production Line



Product Packaging



Loading

جيش التحرير الشعبى الصينى إبرة لكمة أقمشة غير المنسوجة PLA70gsm أسئلة وأجوبة من لترشيح المواد القابلة للتحلل

Q1: ما هو المنتج النهائي؟	A1: منتجات قابلة للتحلل.
Q2: ما هي المواد المستخدمة؟	a2: PLA 1: بوليلاكتيد
Q3: ما هي خطوات الإنتاج؟	a3: 1. تحضير المواد الخام. 2. خلط المواد. 3. صب الخليط في قوالب. 4. تبريد المنتج. 5. فحص المنتج النهائي.
Q4: ما هي مميزات المنتج؟	A4: صديق للبيئة، قابل للتحلل، خفيف الوزن.



<p>Q5: 00 0000 00 0000 00000 00000 000000 000000 00000 0000 0000 000000 0000</p>	<p>a5: 00000000 00000000 000000000000 0000000 00000 00 0000 000000000 00 0000000 00 00000000 0000 0000 0000 0000000 00000 .0000 00000 00000 00000000 00 0000000.</p>
<p>q6: 00000000 00000000 00 00000 00000000 000000000</p>	<p>a6: 00000 .00000000 0000 00000 000000000 0000000 00000 0000 0000 000000 0000 0 00000000 0000 00 0000000 00000 .00000000 6-3 000000 00 000000000 00000000 0 000000 000000000 0000 00000 0000 00 000000000000.</p>
<p>0000 000000 00000000 00 00 :7 0 00000000 00000000000 000000000 00000000000</p>	<p>a7: 0000000000 00000 00000000 00000 .0000000000 OEM. 0 00000000 00000000 00000000 0000 0 000000000.</p>
<p>0000 00000000 00000000 0000 :8 0 000000000</p>	<p>a8: 0000 .00000000000 00000000000 0000 00000 00 0000 00000 24 00000 00 00000 00 00000 00 000000000 00 0000 0000000000 00000 0 0000000 0000 00000000 00000 000000000 0000 00000 00 00 0000000 00000000 000000000 00000 0000 00 0000000 0000000000000 00000000 00000 0000.</p>