


غير يحوك ل ss pp Spunbond وصف المنتج البولي برويلين قماش قابل للتفسيخ حيوي
Underpad صفح JQRX09-973


بند	JQRX09-973 غير المنسوجة لدفتر أندريد ورقة SS PP Spunbond البولي برويلين النسيج القابلة للتحلل
مواد خام	البولي برويلين
غير محبوكة تكنيك	Spunbonded
درجة	الصف
تصميم منقط	نقطة السمسم
الألوان	أخضر
العرض القياسي	إلى عرض صغير ، 1.6m ، 1.8m ، 2.0m ، 2.4m ، 3.2m ، يمكن قطع
وزن	(25gsm ، أو حسب الطلب متوفرة 12-80 ، gsm)
خاصية	.تأثير ماء جيد. تشعر بالراحة والراحة. لا تحفيز الجلد.
تطبيقات	طبي و أمبير . الصحة المواد

غير يحوك ل ss pp Spunbond عرض المنتج من البولي برويلين قماش قابل للتفسيخ حيوي
Underpad صفح JQRX09-973



www.nonwovenproductsulipper.com

www.guidenonwoven.com



SS PP التعبئة والتغليف المنتج والشحن من مادة البولي برويلين النسيج القابلة للتحلل البيولوجي
underpad JQRX09-973 سبونوند غير المنسوجة لطبقة



Packed in rolls,
with 2 " or 3 "
core inside,
strong poly
bags outside



transporting the goods
to the port



loaded in container

سبونوند غير المنسوجة SS PP أسئلة وأجوبة من البولي برويلين النسيج القابلة للتحلل البيولوجي
underpad JQRX09-973 لطبقة

Q1: ما هي المواصفات الفنية للمنتج؟	A1: المنتج مصنوع من البولي برويلين النسيج القابلة للتحلل البيولوجي.
Q2: ما هي مواصفات التغليف؟	a2: 1 :ton
Q3: ما هي مواصفات النقل والتخزين؟	a3: المنتج يجب أن يتم تخزينه في مكان جاف وبارد بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. يجب أيضاً تجنب تعرض المنتج للرطوبة العالية.
Q4: ما هي مواصفات التوزيع؟	A4: المنتج متاح للتوزيع في جميع أنحاء العالم.

<p>Q5: 00 0000 00 0000 00000 00000 000000 000000 00000 0000 0000 000000 0000</p>	<p>a5: 00000000 00000000 000000000000 00000000 00000 00 0000 0000000000 00 0000000 00 00000000 0000 0000 0000 0000000 00000 .0000 00000 00000 000000000 00 0000000.</p>
<p>q6: 000000000 00000000 00 00000 00000000 000000000</p>	<p>a6: 00000 .00000000 0000 00000 000000000 0000000 00000 0000 0000 000000 0000 0 00000000 0000 00 0000000 00000 .00000000 6-3 000000 00 000000000 00000000 0 000000 000000000 0000 00000 0000 00 000000000000.</p>
<p>0000 0000000 00000000 00 00 :7 0 00000000 00000000000 000000000 00000000000</p>	<p>a7: 00000000000 00000 00000000 00000 .0000000000 OEM. 0 00000000 00000000 00000000 0000 0 000000000.</p>
<p>0000 00000000 00000000 0000 :8 0 00000000</p>	<p>a8: 0000 .00000000000 00000000000 0000 00000 00 0000 00000 24 00000 00 00000 00 00000 00 000000000 00 0000 0000000000 00000 0 0000000 0000 0 0000000 00000 000000000 0000 0000000 0000 00 00 0000000 0000000 0000000000 00000 0000 00 0000000 000000000000 00000000 000000 0000.</p>