

၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀ PP

၀၀၀၀၀၀	XS-WCSB ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀
၀၀၀ ၀၀၀၀	၀
၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ + ၀၀၀၀၀၀၀၀
၀၀၀၀၀ ၀၀	၀၀၀၀
၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀
၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀
၀၀၀၀	၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀
၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀
၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀

၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀ PP

၀၀၀၀၀၀၀-၀၀၀၀၀-၀၀၀၀၀







PP Best تغليف المنتج وشحن أكياس تخزين الأحذية

00000000-000000-000000

Q1: 請 說明 鋼 筋 綁 扎 的 要 求	A1: 鋼 筋 綁 扎 的 要 求 是 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。
Q2: 鋼 筋 綁 扎 的 要 求 是 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。	A2: 鋼 筋 1 :鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。
Q3: 鋼 筋 綁 扎 的 要 求 是 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。	A3: 鋼 筋 綁 扎 的 要 求 是 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。
Q4: 鋼 筋 綁 扎 的 要 求 是 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。	A4: 鋼 筋 綁 扎 的 要 求 是 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。
鋼 筋 綁 扎 的 要 求 是 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。	鋼 筋 綁 扎 的 要 求 是 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。
鋼 筋 綁 扎 的 要 求 是 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。	A6: 鋼 筋 綁 扎 的 要 求 是 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。
鋼 筋 綁 扎 的 要 求 是 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。	鋼 筋 綁 扎 的 要 求 是 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。
鋼 筋 綁 扎 的 要 求 是 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。	A8: 鋼 筋 綁 扎 的 要 求 是 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。 鋼 筋 的 直 徑 不 小 於 10mm， 鋼 筋 的 間 距 不 大 於 200mm。