

JQht7050-w2-90 وصف المنتج اثنين من مكونات النسيج غير المنسوجة للتطبيقات الطبية والمطاعم

بند	JQht7050-w2-90 نسيج بوليستر غير منسوج مكون من اثنين للتطبيقات الطبية والمطاعم
مواد خام	يومين عنصر
غير محبوكة تكنيك	سبونبوند
درجة	الصف
التصميم	عادي
الألوان	لون أبيض
العرض القياسي	يمكن أن تقطع إلى عرض صغير ، 2.2m
وزن	حسب الطلب متوفرة
خاصية	غير سامة ، غير مزعجة ، استقرار المنتج ، قوة عالية
تطبيقات	يستخدم على نطاق واسع في المعاطف الجراحية ، أقنعة الوجه ، المناديل الصحية للنساء ، وحفاضات الأطفال ، والصواري الكبار ، والدعاوى الواقية من الملابس ، والمصدات الزراعية ، والمنسوجات الأرضية ، والكابلات والعوازل الحركية ، وفواصل البطاريات ، مواد تغليف و بطانات الملابس ، قماش ، مواد مضادة للماء وهلم جرا .

JQht7050-w2-90 عرض المنتج من اثنين غير المنسوجة النسيج للتطبيقات الطبية والمطاعم

A close-up photograph of a nonwoven fabric material. The fabric has a textured, fibrous appearance with a scalloped or wavy edge on the left side. The color is a light, neutral tone. Two website URLs are overlaid on the image in a semi-transparent font.

www.nonwovenproductsulipper.com

www.guldenonwoven.com

A close-up photograph showing several layers of nonwoven fabric. The top layer is a smooth, light-colored material. Below it, there are several layers of a more fibrous, textured material, likely a filter or separator. The layers are slightly offset, creating a stepped appearance. The background is a dense, fibrous material, possibly the same as the layers shown.

www.nonwovenproductsulipper.com

www.guidenonwoven.com



التعبئة والتغليف المنتج والشحن من نسيج غير المنسوجة اثنين من المكونات للتطبيقات الطبية
JQht7050-w2-90 والمطاعم



Packed in rolls,
with 2 " or 3 "
core inside,
strong poly
bags outside



transporting the goods
to the port



loaded in container

JQht7050-
w2-90 التعليمات من اثنين من المكونات غير المنسوجة النسيج للتطبيقات الطبية والمطاعم

Q1: Q2: Q3: Q4:	A1: a2: a3: A4:
--------------------------	--------------------------

<p>Q5: 00 0000 00 0000 00000 00000 000000 000000 00000 0000 0000 000000 0000</p>	<p>a5: 00000000 00000000 000000000000 00000000 00000 000 0000 00000000 000 0000000 000 00000000 0000 0000 0000 0000000 000000 .0000 000000 000000 00000000 000 00000000.</p>
<p>q6: 000000000 00000000 000 00000 00000000 000000000</p>	<p>a6: 00000 .00000000 0000 000000 00000000 0000000 000000 0000 0000 000000 0000 0 00000000 00000 000 0000000 000000 .00000000 6-3 0000000 000 0000000000 00000000 0 000000 000000000 0000 00000 0000 000 000000000000.</p>
<p>0000 0000000 00000000 000 000 :7 0 00000000 00000000000 000000000 00000000000</p>	<p>a7: 00000000000 000000 00000000 000000 .00000000000 OEM. 0 00000000 00000000 00000000 0000 0 0000000000.</p>
<p>0000 00000000 00000000 0000 :8 0 000000000</p>	<p>a8: 0000 .000000000000 00000000000 0000 00000 000 00000 00000 24 00000 000 000000 000 00000 000 0000000000 000 0000 0000000000 00000 0 0000000 0000 00000000 00000 000000000 0000 000000 000 000 0000000 0000000 0000000000 000000 0000 000 0000000 0000000000000 00000000 000000 0000.</p>