

ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน หนา GTHY-WH1- SMS 45 gsm ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน SMS ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน หนา
 ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน

ชื่อ	ฟิล์มพลาสติก GTHY-WH1- SMS 45 gsm ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน SMS ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน หนา ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน
ชื่อ รหัส	ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน
คุณสมบัติ โพลีเอทิลีน	spunbond + meltblown + spunbond [SMS]
สี	ใส
ขนาด ฟิล์ม	ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน
รหัส	WH1
ความหนา ฟิล์ม	3.2M ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน ฟิล์มพลาสติก
คุณสมบัติ โพลีเอทิลีน	- ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน - ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน - ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน -
ข้อมูล	ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน / ฟิล์มพลาสติก.

คุณสมบัติ	หน่วย	ค่า	มาตรฐาน
ความหนา ฟิล์ม	มิลลิเมตร	45.04	ASTM D3776
ความหนา MD	N / 5CM	109.43	ASTM D5035-95
ความหนา CD	N / 5CM	54.43	ASTM D5035-95
MD ฟิล์มพลาสติก	มิลลิเมตร	113.07	ASTM D5035-95
ความหนา CD	มิลลิเมตร	85.83	ASTM D5035-95
ความหนา ฟิล์ม	2 มิลลิเมตร	53	IST 80.6
ความหนา ฟิล์ม	L / 2 · S	195.99	ASTM D737-75

ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน หนา GTHY-WH1- SMS 45 gsm ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน SMS ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน หนา
 ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน ฟิล์มพลาสติก โพลีเอทิลีน





www.nonwovenproductsulipper.com



SMS البولي بروبلين 45 gsm SMS 45 gsm -WH1-GTHY التعبئة والتغليف المنتج والشحن بالجملة من
غير المنسوجة النسيج الجراحية غير المنسوجة التعقيم التفاف



Packed in rolls,
with 2 " or 3 "
core inside,
strong poly
bags outside



transporting the goods
to the port



loaded in container

غير المنسوجة النسيج SMS البولي برويلين GTHY-WH1- SMS 45 gsm أسئلة وأجوبة الجملة الجراحية غير المنسوجة التعقيم التفاف

Q1: ما هو المنتج؟	A1: نسيج SMS البولي برويلين غير المنسوجة الجراحية.
Q2: ما هي المواصفات؟	a2: 1 : 45gsm/ton
Q3: ما هي شروط التسليم؟	a3: تسليم البضائع في حاوية بحجم 40' x 20' x 8' مع تأمين الشحن. يجب أن تكون الحاوية مغلقة ومختومة عند التسليم.
Q4: ما هي شروط الدفع؟	A4: الدفع مسبقاً بنقد أو ببطاقة ائتمان.

<p>Q5: 00 0000 00 0000 00000 00000 000000 000000 00000 0000 0000 000000 0000</p>	<p>a5: 00000000 00000000 000000000000 0000000 00000 00 0000 000000000 00 0000000 00 00000000 0000 0000 0000 0000000 00000 .0000 00000 00000 00000000 00 0000000.</p>
<p>q6: 00000000 00000000 00 00000 00000000 000000000</p>	<p>a6: 0 000000 .00000000 0000 00000 000000000 000000 00000 0000 0000000 0000 0 0000000000 00000 00 0000000 00000 .00000000 4-2 0000000 00 00000000 0000000 0000 000000000 0000 00000 0000.</p>
<p>0000 0000000 00000000 00 00 :7 0 00000000 00000000000 000000000 00000000000</p>	<p>a7: 00000000000 00000 00000000 00000 .0000000000 OEM. 0 00000000 00000000 00000000 0000 0 000000000.</p>
<p>0000 00000000 00000000 0000 :8 0 000000000</p>	<p>a8: 0000 .00000000000 00000000000 0000 00000 00 0000 00000 24 00000 00 00000 00 00000 00 000000000 00 0000 0000000000 00000 0 000000 0000 00000000 00000 00000000 0000 00000 00 00 000000 0000000 0000000000 00000 0000 00 0000000 0000000000000 00000000 00000 0000.</p>