□□□□04 PVA□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□□□□
□□□□	□□□□□PVA□□
□□□□□	□□□□
□□	□□□□
□□□□	□
□□	□□□□□□□□□□
□□□□	20gsm□40gsm□□□□□□□□14gsm-100gsm□
□□	□1200mm□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□ 2.□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

04 PVA□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guldenonwoven.com

□□□□□□□□04 PVA□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



transporting the goods to the port

loaded in container

04 PVA[illegible]

[illegible]	[illegible]
Q1[illegible]	A1[illegible]
Q2[illegible]	A2[illegible]1ton
Q3[illegible]	A3[illegible]
Q4[illegible]	A4[illegible]
Q5[illegible]	A5[illegible]
Q6[illegible]	A6[illegible]3-6[illegible]
Q7[illegible]	A7[illegible]OEM[illegible]

Q8[illegible]	A8[illegible]24[illegible]