□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□PVA□□□□□□□□
□□□□□	□□□□
□□	□□□□
□□□□□	□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	75gsm□□□□□□□□
□□	□1800mm□□□□□□□□□□□
□□	1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

www.nonwovenproductsullpper.com
www.guidenonwoven.com

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


Packed in rolls,
with 2 " or 3 "
core inside,
strong poly
bags outside
transporting the goods
to the port
loaded in container

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□	□□
□□□□□□□□□	A1□□□
□□2□□□□□□□□□□□□□	A2□□□□1□
□□3□□□□□□□□□□□□	A3□□□□□□□□□□□□□□□□□

□8□□□□□□□□□□□□□□□	A8□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□24□□□□□□□□□□□□□□□□□□□