

□□□□GTHH□□□□□□□□

□□□PP

□ □ □ □ □ □ □ □

□□□□□□□□

□□30□/□□□

□□□Pantong□□

□□□1.6cm□2.4cm□3.2cm

1111111111111111

111

10-65gsm/ /


60-120gsm

10-70


20-60gsm

30-120gsm

PP□□□□□□□□







□□□ □□□□□□□

□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□



Production Line



Product
Packaging



Loading

产品特点

JUNQIAN 产品 产品特点
 58500 产品 - GUIDE
 产品特点
 2005 产品特点
 1.6M 1.9M 2.1M 2.5M 3.2M
 产品特点
 产品特点
 产品特点

产品特点
 产品特点

产品特点

通过SGS、MSDS、BUREAU VERITAS、CE、Nemko、
 TÜVRheinland、ATC、CTI等权威机构的认证
 拥有完善的质量管理体系
 拥有完善的质量管理体系“三体系”认证
 通过“三体系”认证
 通过



Office Building



Warehouse Stock



Production Equipment



Foreign Trade Department

公司简介

Q1	A1
Q2	A2
Q3	A3

Q4	A4
Q5	A5
Q6	A6
Q7	A7
Q8	A8