□□□□ GT-M-PPHAP-W01□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	GT-M-PPHAP-W01□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□
□□□□□	□□
□□	□□□□
□□□□	□□□□
□□	□□□□□□□□□□□
□□□□	2.4□□3.2□□□□□□□□□□
□□	20gsm□□□□□□□□□□15-200gsm□
□□	1□ □□□ 2.□□□□□ 3.□□□□□□ 4□ □□ 5.□□ 6.□□□□□ □□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□
□□	□ □ □□□□□□ 1.□□□□□□□□□□ 2.□□□ 3.□□□ □□ 5.□□□□

□□□□ GT-M-PPHAP-W01□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

www.nonwovenproductsulipper.com

www.nonwovenproductsulipper.com

www.nonwovenproductsulipper.com

pp hot air through

non woven fabric

pp spunbond

perforated

non woven fabric

□□□□□□□GT-M-PPHAP-W01□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□GT-M-PPHAP-W01□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□	□□
Q1□□□□□□□	A1□□□□□□□□
Q2□□□□□□□□□□□□	A2□□□□1□
□□3□□□□□□□□□	A3□□□
□□4□□□□□□□□□□	A4□□□□□□□□□□□□□□□□
□□5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A5□□□
□□6□□□□□□□□□□□□□	A6□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2-4□□□□□□□□□□□□□□□□□
Q7□□□□□□□□□□□□□□□□□	A7□□□□□□□□□□OEM□□□□□□□□□□□□□□□□

Q8[illegible]	A8[illegible]24[illegible]