WH1□□□□□□45 gsm□□□□□□SMS□□□

□□	WH1□□45 gsm□□□□□□SMS□□□
□□□	□□□
□□□□□	□□+□□+□□□SMS□
□□	□□□□
□□□□□	□□□
□□	WH1
□□□□	3.2M□□□□□□□□
□□	- □□□ - □□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□ □□□□□□□
□□	□□/□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

□□	□□	□□	□□
□□	GSM	45.04	ASTM D3776
MD□□□□	N /5□□	109.43	ASTM D5035-95
CD□□□□	N /5□□	54.43	ASTM D5035-95
MD□□	□	113.07	ASTM D5035-95
CD□□	□	85.83	ASTM D5035-95
□□□	□□□2Ø	53	IST 80.6
□□□	L /□^{2}·S	195.99	ASTM D737-75

WH1□□□□□□45 gsm□□□□□□SMS□□□


www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com



WH1□□□□□□□□□□45 gsm□□□□□□SMS□□□



WH1□□□□□□□45 gsm□□□□□□□SMS□□□

□	□□
□□□□□□□□□	A1□□□□□□□□□
□□2□□□□□□□□□□□□□	A2□□□□1□
□□3□□□□□□□□□□□□	A3□□□□□□□□□□□□□

□8□□□□□□□□□□□□□□□	A8□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□24□□□□□□□□□□□□□□□□□□□