

## Produktbeschreibung Wet-Lack Vlies für Elektronik / Akustik Tuning / Staubdicht

Artikel	Nassgewebtes Vliesstoff
Material Zusammensetzung	PVA-Faser, PET-Faser, Aramidfaser, voroxidierte Faser
Nonwoven Technic	Nass gelegt
Klasse	Eine Note
Punktirtes Design	Ebene
Farben	Mehrfarbig oder als Anfrage verfügbar
Durchschnittsgewicht	24gsm, 30gsm, 60gsm, oder als Antrag sind vorhanden (12-120gsm)
Breite	Innerhalb von 1800mm, könnte in kleine breite geschnitten werden
Feature	1. die Dämpfung Wirkung, durch die Vliesung unterschiedliche Dicke, Luftdurchlässigkeit Ebene 2. nontoxic und harmlos, grün und umweltfreundlich, kann natürlich biologisch abbaubar sein
Anwendungen	Anwendung in elektrischen Geräten, Elektroindustrie. so verwendet in Hochtemperatur-Widerstand Elektronik Staubdichte Pad, Stück und so weiter

## Produkt-Darstellung von Nass-Vlies für Elektronik / Akustik-Tuning / Staubdicht



[www.nonwovenproductsupplier.com](http://www.nonwovenproductsupplier.com)

[www.guidenonwoven.com](http://www.guidenonwoven.com)

A piece of light gray, fibrous nonwoven fabric is shown against a black background with a fine white dot pattern. The fabric is folded, revealing a white layer underneath. A watermark URL is visible on the gray surface.

[www.nonwovenproductsulipper.com](http://www.nonwovenproductsulipper.com)

[www.guidenonwoven.com](http://www.guidenonwoven.com)



[www.nonwovenproductsulipper.com](http://www.nonwovenproductsulipper.com)

[www.guidenonwoven.com](http://www.guidenonwoven.com)



[www.nonwovenproductsulipper.com](http://www.nonwovenproductsulipper.com)

[www.guidenonwoven.com](http://www.guidenonwoven.com)

Produkt Verpackung und Versand von Nassgewebten Vlies für Elektronik /  
Akustik Tuning / Staubdicht



Packed in rolls,  
with 2 " or 3 "  
core inside,  
strong poly  
bags outside



transporting the goods  
to the port



loaded in container

## FAQ von Nass-Vlies für Elektronik / Akustik-Tuning / Staubdicht

Frage	Antworten
Q1: Hast du es auf Lager?	A1: Nein
Q2: Was ist dein MOQ?	A2: Kundenspezifisch: 1ton
Q3: Wie bekomme ich die Probe?	A3: Wenn Sie Probe zum Testen benötigen, können wir es nach Ihrer Anfrage machen. Aber wir müssen Probegebühren erheben. Wenn es unser regelmäßiges Produkt auf Lager ist, zahlen Sie gerade Frachtkosten und Probe ist frei.
Q4: Was ist Ihr Paket Detail?	A4: einzeln verpackt für jeden PC oder Kundenwunsch
Q5: Was soll ich tun, wenn ich nicht finde, was ich auf deiner Website suche?	A5: Fühlen Sie bitte sich frei, mit uns durch eMail in Verbindung zu treten und senden Sie ausführliche Informationen für das Produkt, das Sie suchen. Wir überprüfen, ob es vorhanden ist.

Q6: Was ist mit der Vorlaufzeit für die Massenproduktion?	A6: Ehrlich gesagt, es hängt von der Bestellmenge und der Jahreszeit ab, die Sie bestellen. Im Allgemeinen ist die Vorlaufzeit etwa 3-6 Wochen. So empfehlen wir Ihnen, die Anfrage so früh wie möglich zu starten.
Q7: Ist es in Ordnung, den eigenen Markennamen zu machen?	A7: Sicher. Wir heißen die OEM-Kunden herzlich willkommen. Wir können das Paket, Design, etc. besprechen.
Q8: Wann bekomme ich den Preis?	A8: Normalerweise zitieren wir innerhalb von 24 Stunden, nachdem wir Ihre Anfrage Detail. Wenn Sie sehr dringend sind, den Preis zu bekommen, rufen Sie uns an oder informieren Sie uns in Ihrer E-Mail, damit wir Ihnen den Preis so schnell wie möglich zitieren werden.