

Produktbeschreibung des Großhandelsgewohnheit-kundenspezifischen zusammengesetzten wasserdichten Gewebes SMS

| | |
|----------------------|---|
| Artikel | Großhandel Custom Composite Wasserdicht Nicht gewebtes Gewebe SMS |
| Rohmaterial | Polypropylen-Material |
| Nonwoven-Technologie | Spunbond + Meltblown + Spunbond (SMS) |
| Klasse | Eine Note |
| Punktiertes Design | Sesam-Punkt |
| Farben | HB8 # b |
| Standardbreite | 3.2M, könnte in kleine Breite geschnitten werden |
| Behandlung | --Eco-freundlich - Harmlos, antibakteriell - Starke Stärke und Verlängerung, weich, geringes Gewicht, ungiftig - Ausgezeichnete Eigenschaft von Luft durch, wasserabweisend, etc. |
| Anwendungen | MEDIZINISCHE UND GESUNDHEIT : Operationsanzug, Operationstischdecke, Patientenanzug, Belichtungsanzug, Respirator, Verpackungstaschen, etc. ARBEITS-SICHERHEITS-WAREN : Schützen Sie die Kleidung, Abdeckung für Auto und Motor, Staubschutz, Regenmantel, Arbeitskleidung zum Sprühen der Farbe, etc. |

| Eigentum | Einheit | Durchschnittlich | Methode |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Basisgewicht | GSM | 50.61 | ASTM D3776 |
| MD-Zugfestigkeit | N / 5cm | 148.57 | ASTM D5035-95 |
| CD-Zugfestigkeit | N / 5cm | 59.3 | ASTM D5035-95 |
| MD Dehnung | % | 110.1 | ASTM D5035-95 |
| CD-Verlängerung | % | 85.43 | ASTM D5035-95 |
| Hydro Kopf | cm H ₂ O | 50.2 | IST 80.6 |
| Luftdurchlässigkeit | L / m ² · S | 167.15 | ASTM D737-75 |

Produkt-Show des Großhandelsgewohnheit-kundenspezifischen zusammengesetzten wasserdichten Gewebes SMS



www.nonwovenproductsulipper.com

www.guidenonwoven.com



www.nonwovenproductsulipper.com

www.guidenonwoven.com



www.nonwovenproductsulipper.com

www.guidenonwoven.com

Produkt-Verpackung und Versand von Wholesale Custom Composite
Wasserdichtes Gewebe SMS Non Woven



Packed in rolls,
with 2 " or 3 "
core inside,
strong poly
bags outside



transporting the goods
to the port



loaded in container

FAQ von Großhandelsgewöhnheit des Gewohnheits-zusammengesetzten wasserdichten Gewebes SMS

| Frage | Antworten |
|--------------------------------------|--|
| Q1: Haben Sie es auf Lager? | A1: Ja, wir haben. |
| Q2: Was ist Ihr MOQ? | A2: angepasst: 1ton |
| Q3: Wie kann ich die Probe erhalten? | A3: Wenn Sie Probe zum Test benötigen, können wir es nach Ihrer Anfrage machen. Aber wir müssen Beispielgebühren verlangen. Wenn es unser reguläres Produkt auf Lager ist, zahlen Sie nur Frachtkosten und Probe ist frei. |
| Q4: Was ist Ihr Paket Detail? | A4: einzeln verpackt für jeden PC oder Kundenanforderungen |

| | |
|---|---|
| F5: Was soll ich tun, wenn ich auf Ihrer Website nicht finde, wonach ich suche? | A5: Bitte zögern Sie nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren und senden Sie detaillierte Informationen für das Produkt, das Sie suchen. Wir werden prüfen, ob es verfügbar ist. |
| Q6: Was ist mit Vorlaufzeit für die Massenproduktion? | A6: Ehrlich gesagt hängt es von der Bestellmenge und der Jahreszeit ab, die Sie bestellen. Im Allgemeinen beträgt die Vorlaufzeit ca. 2-4 Wochen. Wir empfehlen daher, die Anfrage so früh wie möglich zu starten. |
| Q7: Ist es in Ordnung, Kunden eigenen Markennamen zu machen? | A7: Sicher. Wir begrüßen die OEM-Kunden herzlich. Wir können das Paket, Design usw. besprechen. |
| Q8: Wann kann ich den Preis bekommen? | A8: Normalerweise geben wir innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt Ihrer Anfrage Details an. Wenn Sie den Preis sehr dringend benötigen, rufen Sie uns bitte an oder teilen Sie uns dies in Ihrer E-Mail mit, damit wir Ihnen den Preis so schnell wie möglich mitteilen. |