

Descripción del producto de Wet-laid Nonwoven para electrónica / Acústica Tuning / Dustproof

Ít.	Tela no tejida húmeda
Composición del material	Fibra de PVA, fibra de PET, fibra de aramida, fibra preoxidada
Técnica no tejida	Húmedo
Grado	Una nota
Diseño punteado	Llanura
Colores	Multicolor, o como la petición está disponible
Peso promedio	24gsm, 30gsm, 60gsm, o como petición están disponibles (12-120gsm)
Anchura	Dentro de 1800mm, se podría cortar en pequeño ancho
Característica	1. can que hace efecto amortiguador, a través del grueso no tejido diferente, nivel de la permeabilidad del aire 2. nontoxic e inofensivo, verde y favorable al medio ambiente, puede ser naturalmente biodegradable
Aplicaciones	Aplicación en equipo eléctrico, electro industry. also usado en almohadilla a prueba de polvo de la electrónica de la resistencia de alta temperatura, pedazo y así sucesivamente

Demostración del producto del No-Tejado húmedo-puesto para la adaptación electrónica / acústica / a prueba de polvo



www.nonwovenproductsupplier.com

www.guidenonwoven.com



www.nonwovenproductsupplier.com

www.guidenonwoven.com



www.nonwovenproductsulipper.com

www.guidenonwoven.com



www.nonwovenproductsulipper.com

www.guidenonwoven.com

Embalaje y envío de productos no tejidos húmedos para ajuste electrónico /
acústico / a prueba de polvo



Packed in rolls,
with 2 " or 3 "
core inside,
strong poly
bags outside



transporting the goods
to the port



loaded in container

Preguntas frecuentes de No tejido húmedo para ajuste electrónico / acústico / a prueba de polvo

Pregunta	Responder
P1: ¿Lo tiene en stock?	A1: No.
P2: ¿Cuál es su MOQ?	A2: Personalizado: 1ton
P3: ¿Cómo puedo obtener la muestra?	A3: Si usted necesita la muestra para probar, podemos hacerla según su petición. Pero tenemos que cobrar honorarios de muestra. Si es nuestro producto regular en la acción, usted apenas paga el coste de la carga y la muestra es libre.
P4: ¿Cuál es el detalle de su paquete?	A4: embalado individualmente para cada PC, o los requisitos del cliente

P5: ¿Qué debo hacer si no encuentro lo que busco en su sitio web?	A5: Sienta por favor libre de entrarnos en contacto con por el email y de enviar la información detallada para el producto que usted busca. Comprobaremos si está disponible.
P6: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega para la producción en masa?	A6: Honesto, depende de la cantidad de la orden y de la estación que usted pone orden. En términos generales, el plazo de entrega es de 3-6 semanas. Por lo tanto, le sugerimos que inicie la investigación lo antes posible.
P7: ¿Está bien hacer marca propia del cliente?	A7: Claro. Damos una calurosa bienvenida a los clientes OEM. Podemos discutir el paquete, diseño, etc.
P8: ¿Cuándo puedo obtener el precio?	A8: Generalmente cotizamos dentro de 24 horas después de que obtengamos el detalle de su consulta. Si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor llámenos o díganos en su correo electrónico para que podamos cotizar su precio lo antes posible.