


Descripción del producto de tejido no tejido húmedo con resistencia a la llama y resistencia a altas temperaturas


Ít.	Tela no tejida húmeda
Composición del material	Fibra corta de PET
Técnica no tejida	Húmedo
Grado	Una nota
Diseño punteado	Llanura
Colores	Negro, blanco o como solicitud están disponibles
Peso promedio	35gsm, 55gsm, o como petición están disponibles (25-120gsm)
Anchura	Dentro de 1800mm, se podría cortar en pequeño ancho
Característica	Según la directiva de ROHS, oxígeno anti-flameante más de 30, gramaje ligero pero alta densidad, ventajas non-crystallizable.
Aplicaciones	Aplicación en la fabricación de material ignífugo

Demostración del producto de no tejido húmedo-puesto con la resistencia de la llama y de la resistencia de alta temperatura




www.nonwovenproductsulipper.com

www.guidenonwoven.com



www.nonwovenproductsulipper.com

www.guidenonwoven.com



www.nonwovenproductsulipper.com

www.guidenonwoven.com

Envase y envasado de productos no tejidos húmedos con resistencia a la llama y alta temperatura



Packed in rolls,
with 2 " or 3 "
core inside,
strong poly
bags outside



transporting the goods
to the port



loaded in container



Preguntas más frecuentes sobre tejidos húmedos con resistencia a la llama y resistencia a altas temperaturas

Pregunta	Responder
P1: ¿Lo tiene en stock?	A1: No.
P2: ¿Cuál es su MOQ?	A2: Personalizado: 1ton
P3: ¿Cómo puedo obtener la muestra?	A3: Si usted necesita la muestra para probar, podemos hacerla según su petición. Pero tenemos que cobrar honorarios de muestra. Si es nuestro producto regular en la acción, usted apenas paga el coste de la carga y la muestra es libre.
P4: ¿Cuál es el detalle de su paquete?	A4: embalado individualmente para cada PC, o los requisitos del cliente

P5: ¿Qué debo hacer si no encuentro lo que busco en su sitio web?	A5: Sienta por favor libre de entrarnos en contacto con por el email y de enviar la información detallada para el producto que usted busca. Comprobaremos si está disponible.
P6: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega para la producción en masa?	A6: Honesto, depende de la cantidad de la orden y de la estación que usted pone orden. En términos generales, el plazo de entrega es de 3-6 semanas. Por lo tanto, le sugerimos que inicie la investigación lo antes posible.
P7: ¿Está bien hacer marca propia del cliente?	A7: Claro. Damos una calurosa bienvenida a los clientes OEM. Podemos discutir el paquete, diseño, etc.
P8: ¿Cuándo puedo obtener el precio?	A8: Generalmente cotizamos dentro de 24 horas después de que obtengamos el detalle de su consulta. Si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor llámenos o díganos en su correo electrónico para que podamos cotizar su precio lo antes posible.