


Descripción del producto de refuerzo de carretera de poliéster no tejido geotextil

Ítem	Refuerzo vial Geotextil no tejido de poliéster
Materia prima	fibra de poliester
Tecnología no tejida	Punzón de aguja
Grado	Una nota
Diseño punteado	Tejido liso
Colores	Blanco
Ancho estándar	3.2m, podría ser cortado en pequeño ancho
Características:	Posee alta resistencia a la tracción, alargamiento, resistencia a la perforación y al desgarro, menor contracción y fuerte afinidad por el betún.
Aplicaciones	Estabilización de cimientos y superficie de carretera, ferrocarril y aeropuerto; refuerzo de la carretera y el ferrocarril construido en suelo y base suave; reforzando y protegiendo diques y presas; material de drenaje y refuerzo para reclamando playa marina y pantano.

Demostración del producto de refuerzo de carretera de poliéster no tejido geotextil

[Proveedor de China Geotextil](#)







Productos relacionados de Polyester Non Woven

[Fábrica de Geotextil No Tejido](#)



Empaquetado y envío del producto Geotextil no tejido de poliéster reforzado para carreteras



Empaquetado y envío del producto Geotextil no tejido de poliéster reforzado para carreteras

GUANGZHOU JUNQIAN NO TEJIDO CO., LTD. es una empresa ubicada en la ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong, con una superficie de 58500 metros cuadrados. Al mismo tiempo, es propietaria de su empresa de ventas especiales - **FOSHAN GUIDE TEXTIL CO., LTD.**, que se encuentra en la ciudad de foshan. Estamos comprometidos en la fabricación y venta de telas no tejidas y productos relacionados no tejidos, desde 2005. Hasta ahora, tenemos un equipo de ventas profesional de élite, varios no tejidos avanzados líneas de producción con un ancho de 1.6M, 1.9M, 2.1M, 2.5M, 3.2M, etc. Nuestros productos se venden bien tanto a nivel nacional como Mercados de ultramar, ampliamente utilizados en áreas de agricultura y jardinería, medicina e higiene, cuidado personal y belleza,

Aplicación industrial, embalaje y envoltura, cimientos y construcción, hoteles y restaurantes, protección laboral y hogar, decoración, etc.

Somos un fabricante de geotextil no tejido de la fábrica de China y nuestro negocio es principalmente producir geotextil no tejido.

Contamos con diferentes estilos de geotextil no tejido de poliéster reforzado para cumplir con sus requisitos.

Contamos con un estricto sistema de gestión de calidad, y equipado con prueba profesional no tejido. Nuestros productos cumplen con varios

de normas y posee varios de certificados e informes, tales como SGS, MSDS, BUREAU VERITAS, CE, Nemko,

TüV Rheinland, ATC, CTI, etc. Podemos diseñar y producir de acuerdo con los requisitos y especificaciones del cliente,

Dependiendo de la avanzada tecnología y excelente gestión. Confiando en la confianza de muchos clientes, también ofrecemos

Servicios de consultante y agencia sobre productos no tejidos. Con el principio de negocio de "Calidad Primero, Reputación Construye

Futuro ", seguimos trabajando con diligencia y excelencia, para mejorar las habilidades competitivas de marketing y finalmente lograr objetivo de la empresa.



Office Building



Warehouse Stock



Production Equipment



Foreign Trade Department

Preguntas frecuentes sobre el refuerzo de carreteras Geotextil no tejido de poliéster

Pregunta	Responder
Q1: ¿Lo tienes en stock?	A1: Sí, tenemos.
Q2: ¿Cuál es tu MOQ?	A2: personalizado: 1ton
Q3: ¿Cómo puedo obtener la muestra?	A3: Si necesita una muestra para probar, podemos hacerlo según su solicitud. Pero tenemos que cobrar tasas de muestra. Si es nuestro producto regular en stock, usted solo paga el costo de flete y la muestra es gratuita.
P4: ¿Cuál es el detalle de su paquete?	A4: empaquetado individualmente para cada PC, o los requisitos del cliente

P5: ¿Qué debo hacer si no puedo encontrar lo que busco en su sitio web?	A5: No dude en contactarnos por correo electrónico y enviar información detallada del producto que busca. Comprobaremos si está disponible.
P6: ¿Qué pasa con el tiempo de espera para la producción en masa?	A6: Honestamente, depende de la cantidad del pedido y de la temporada en que realice el pedido. En términos generales, el tiempo de espera es de aproximadamente 2-4 semanas. Por lo tanto, le sugerimos que comience la consulta lo antes posible.
P7: ¿Está bien hacer la marca del cliente?	A7: Claro. Damos una calurosa bienvenida a los clientes OEM. Podemos discutir el paquete, diseño, etc.
Q8: ¿Cuándo puedo obtener el precio?	A8: por lo general, cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de los detalles de su consulta. Si es muy urgente obtener el precio, llámenos o díganoslo en su correo electrónico para que podamos cotizar el precio lo antes posible.