06 PVA□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□PVA□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□
□□□□	□□
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	30gsm□35gsm□40gsm□135gsm□□□□□□□□□□□□□□□20gsm-80gsm□
□	1800mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

□□□06 PVA□□□



□□□□□□□□□06 PVA□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□FAQ

□□	□□
Q1□□□□□□□□□□□	A1□□□□□
Q2□□□□□MOQ□□□□□□	A2□□□□□□□□□1□□
Q3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Q7□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A7□□□□□□□□□□□□□□□OEM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□