

PP

| | |
|----|---|
| PP | PP |
| PP | PP |
| PP | PP |
| PP | PP |
| PP | PP |
| PP | PP |
| PP | 60cm |
| PP | <ol style="list-style-type: none"> 1. PP 2. PP; 3. PP 4. PP 5. UV1005 PP |
| PP | PP/PP/PP/PP |

PP

PP







PP

individually folded
and packed



strong carton



transporting the goods
to the port



loaded in container

PP

Junqian - **Guide**

58500

1.8 1.9
2.1 2.5 3.2 6

1. 本公司生产的产品符合国际环保标准，无毒无害，对人体健康无害。
 2. 产品具有优异的物理性能，如高强度、高韧性、耐冲击等。
 3. 产品具有良好的化学稳定性，耐酸碱、耐腐蚀。

4. 产品具有良好的加工性能，易于成型、切割、焊接等。
 5. 产品具有良好的耐候性，可在户外长期使用。

6. 产品具有良好的电绝缘性能，可用于电气绝缘。
 7. 产品具有良好的阻燃性能，可用于防火材料。



Office Building



Warehouse Stock



Production Equipment



Foreign Trade Department

PP 常见问题解答 FAQ

| | |
|----------------|----------------|
| <p>Q1 常见问题</p> | <p>A1 常见问题</p> |
|----------------|----------------|

| | | | |
|----|-----|----|-----|
| Q2 | MOQ | A2 | 1 |
| Q3 | | A3 | 24 |
| Q4 | | A4 | |
| Q5 | | A5 | |
| Q6 | | A6 | 24 |
| Q7 | | A7 | OEM |
| Q8 | | A8 | 24 |