□□□□□□□□□□LY2□SMS 25 gsm□□□□□□□□SMS□□□

□□	□□□□LY2□SMS 25 gsm□□□□□□□□SMS□□□
□□□	□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□+□□□□□□□+□□□□□□□□SMS□
□□□□	□□
□□□□□□□	□□□□
□	LY2□
□□□	3.2M□□□□□□□□□□□□
□□	- □□□□□□□□ - □□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□	□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□	□□	□□	□□
□□□□	gsm	24.06	ASTM D3776
MD□□□□	N / 5cm	59.57	ASTM D5035-95
CD□□□□	N / 5cm	26.77	ASTM D5035-95
MD□□	□	81.77	ASTM D5035-95
CD□□	□	70.37	ASTM D5035-95
□□□□□□□	cm H_2O	31	IST 80.6
□□□□	g	0.91	AATCC 42

□□□□□□□□□□□LY2□SMS 25 gsm□□□□□□□□SMS□□□

www.nonwovenproductsulipper.com

www.nonwovenproductsulipper.com



□□□□□□□□□□□□□□□LY2□SMS 25 gsm□□□□□□□□SMS□□□



□□□□LY2□SMS□□□□□□□□25 gsm□□□□□□□□SMS□□□

□□	□□
Q1□□□□□□□□□□□	A1□□□□□□□□□□
Q2□□□□□□MOQ□□□□□□□	A2□□□□□□□□□1□□
Q3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Q7□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A7□□□□□□□□□□□□□□□OEM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□