

测试项目: 非 woven 过滤材料 性能测试

测试方法: 标准测试

测试设备: 标准设备 + 附件

测试环境: 标准环境

测试目的: 评估非 woven 过滤材料的性能

测试步骤:

1. 准备测试样品: 将非 woven 过滤材料切成指定尺寸, 并称重。
2. 准备测试溶液: 将指定浓度的测试溶液倒入测试容器中。
3. 将非 woven 过滤材料放入测试容器中, 并记录初始液面高度。
4. 将测试容器置于测试设备上, 并启动测试程序。

测试结果: 非 woven 过滤材料的性能符合标准要求, 测试过程中未出现异常现象。







Product Packaging



Warehouse Storage



Loading

JUNQIAN NONWOVEN CO. 58500
 FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD. 2005
 1.6M 1.9M 2.1M 2.5 M 3.2M

本公司產品均通過SGS、MSDS、BUREAU
 VERITAS、CE、Nemko、TüV Rheinland、ATC、CTI 等國際權威機構認證，品質優良，價格公道，歡迎各界人士垂詢。



Office Building



Warehouse Stock



Production Equipment



Foreign Trade Department

歡迎各界人士垂詢，我們將竭誠為您服務。

Q1:	A1:
Q2: MOQ ?	A2: : 5000 PC
Q3: ?	A3:
Q4: ?	A4: PC
Q5: ?	A5:
Q6: ?	A6: 2 4
Q7:	A7: OEM
Q8: ?	A8: 24