GR3□ - SMS□□□□□25 gsm□□□PP SMS□□□□□□□□□□□□□□□

□□	GR3□ - SMS 25 gsm□□□PP SMS□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□+□□□□□□□+□□□□□□□□SMS□
□□□□	□□
□□□□□□□	□□□□
□	GR3□
□□□	3.2M□□□□□□□□□□□□
□□	- □□□□□□□□ - □□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□	□□	□□	□□
□□□□	gsm	25.5	ASTM D3776
MD□□□□	N / 5cm	69.3	ASTM D5035-95
CD□□□□	N / 5cm	29.53	ASTM D5035-95
MD□□	□	95.6	ASTM D5035-95
CD□□	□	91.53	ASTM D5035-95
□□□□□□□□	cm H_2O	35.5	IST 80.6
□□□	L / m^2□S	281.65	ASTM D737-75

GR3□ - SMS□□□□□□□25gsm□□□PP SMS□□□□□□□□□□□□□□□

www.nonwovenproductsulipper.com


www.nonwovenproductsulipper.com



GR3□ - SMS 25 gsm□□□PP SMS□□□□□□□□□□□□□□□□



GR3□ - SMS□FAQ 25gsm□□□PP SMS□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□
Q1□□□□□□□□□□	A1□□□□□□□□□
Q2□□□□□MOQ□□□□□□	A2□□□□□□□□1□□
Q3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A3□□
Q4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A4□□□□□□□□□□□□□□□□
Q5□□	A5□□□
Q6□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A6□□□2□4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Q7[illegible]	A7[illegible]OEM[illegible]
Q8[illegible]	A8[illegible]24[illegible]