GR8□□□□□□□□35 gsm□□□□□SMS□□□

□□	GR8□□□35gsm□□□□□SMS□□□
□□□	□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□+□□□□□□+□□□□□□□SMS□
□□□□	□□
□□□□□□□	□□□□
□	GR8□
□□□	3.2M□□□□□□□□□□□
□□	- □□□□□□□ - □□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□	□□/□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□	□□	□□	□□
□□□□	gsm	34.32	ASTM D3776
MD□□□□	N / 5cm	79.87	ASTM D5035-95
CD□□□□	N / 5cm	31.73	ASTM D5035-95
MD□□	□	80.37	ASTM D5035-95
CD□□	□	76.10	ASTM D5035-95
□□□□□□□	cm H_2O	36	IST 80.6
□□□	L / m2□S	197.18	ASTM D737-75

GR8□□□□□□□□□35□□□□□□□□□SMS□□□


www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com



GR8□□□35gsm□□□□□SMS□□□□□□□□□□□□□□□



GR8□□□□□□□□□35gsm□□□□□SMS□□□

□□	□□
Q1□□□□□□□□□□	A1□□□□□□□□□
Q2□□□□□MOQ□□□□□□	A2□□□□□□□□1□□
Q3□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A3□□□
Q4□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A4□□□□□□□□□□□□□□□□
Q5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A5□□□
Q6□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A6□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2□4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Q7[illegible]	A7[illegible]OEM[illegible]
Q8[illegible]	A8[illegible]24[illegible]