

[illegible][illegible]

□□□PP

□□□□□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□80 gsm

□□□□□□□□□□

□□□1.6cm□2.4cm□3.2cm

[illegible]

□□□□□□□□

10-65gsm/ /


60-120gsm


10-70gsm


2016gsm

30-120gsm &

[illegible]







□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



Production Line



Product Packaging



Loading

1. 产品特点 2. 主要用途 3. 规格参数 4. 包装方式 5. 运输方式 6. 售后服务 7. 公司简介 8. 联系我们

JUNQIAN NONWOVEN CO. 58500 - FOSHAN GUIDE
 1.6M 1.9M 2.1M 2.5M 3.2M
 1.6M 1.9M 2.1M 2.5M 3.2M
 1.6M 1.9M 2.1M 2.5M 3.2M
 1.6M 1.9M 2.1M 2.5M 3.2M
 1.6M 1.9M 2.1M 2.5M 3.2M
 1.6M 1.9M 2.1M 2.5M 3.2M
 1.6M 1.9M 2.1M 2.5M 3.2M

1.6M 1.9M 2.1M 2.5M 3.2M
 1.6M 1.9M 2.1M 2.5M 3.2M

1.6M 1.9M 2.1M 2.5M 3.2M

SGS、MSDS、BUREAU VERITAS、CE、Nemko
 TüVRheinland、ATC、CTI
 1. 本公司生产的产品均符合国际环保标准，不含任何有害物质，对人体无害。
 2. 本公司生产的产品均符合国际环保标准，不含任何有害物质，对人体无害。
 3. 本公司生产的产品均符合国际环保标准，不含任何有害物质，对人体无害。
 4. 本公司生产的产品均符合国际环保标准，不含任何有害物质，对人体无害。



Office Building



Warehouse Stock



Production Equipment



Foreign Trade Department

常见问题解答FAQ

Q1	A1
Q2MOQ	A21ton
Q3	A3

Q4	A4
Q5	A5
Q6	A6
Q7	A7
Q8	A8