□□□□ □□□PP□□□□□□□□□

□□	□□□PP□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□
□□□□	□□
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□
□	□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□	1.8M□2.1M□2.5M□3.2M□□□□□□□□□□□□
□□	10□250g / m^2
□□	□□□□□□□□□□□□□□□ □□□
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

□□□PP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□PP□□□□□□□□□□□FAQ

□□	□□
Q1□□□□□□□□□□	A1□□□□□□□□□
Q2□□□□□MOQ□□□□□□	A2□□□□1□□□□□□□□□□□1□□
Q3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Q7□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A7□□□□□□□□□□□□□□□OEM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□