□□□□ □□□HL-01A□□□□□□□□□□PP□□□□□□□□□□

□□	□□□HL-01A□□□□□□□□□□PP□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□
□□□□	□□
□□□□□□□□	□□□□
□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	2.4m□3.2m□□□□□□□□□□□□
□□	12gsm□□□□□□□□□□□□□□□□□□12□200gsm□
□□	□□□
□□□□□□□□□	□□ □□□ □□ □□

□□□□□□□ □□□HL-01A□□□□□□□□□□PP□□□□□□□□□□

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

□□□HL-01A□□□□□□□□□□PP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



transporting the goods to the port

loaded in container

□□□□□□□□□□□HL-01A□□□□□□□□□PP□□□□□□□□□□FAQ

□□	□□
Q1□□□□□□□□□	A1□□□□□□□□
Q2□□□□MOQ□□□□□	A2□□□□□□□□1□□
Q3□□□□□□□□□□□□□□□□□	A3□□
Q4□□□□□□□□□□□□□□□□□	A4□□□□□□□□□□□□□□
Q5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A5□□
Q6□□□□□□□□□□□□□□□□□	A6□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2□4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Q7[illegible]	A7[illegible]OEM[illegible]
Q8[illegible]	A8[illegible]24[illegible]