베니어판 용 05 PVA 섬유 인공 습식 습식 부직포 제품 설명

목	습식 부직포
재료 구성	인공 섬유, PVA 섬유
짠것이 아닌 기술	습식
학년	A 급
점선 디자인	평원
그림 물감	흰색, 나무색 또는 요청시 사용할 수 있음
평균 체중	15gsm, 21gsm, 60gsm 또는 요청 가능 (20gsm-28gsm)
폭	1200mm 내에서 작은 폭으로자를 수 있음
특색	1. 비 독성 및 무해한, 독특한 냄새가없는 베니어 특수 부직포 2. 가벼운 평량이지만 우수한 밀도와 균일 성을 유지할 수 있습니다. 3. 베 니 어에 대 한 좋은 stickness, 아니 역방향 삼투,이 짠된을 사용 하여 실질적으로 베니어 등급을 향상시킬 수 있습니다.
응용 프로그램	베니어판에 널리 사용됨

베니어판 용 05 PVA 섬유 인공 습식 습식 부직포의 제품보기

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com


www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

베니어판 용 05 PVA 섬유 인공 습식 습식 부직포의 제품 포장 및 출하



비니어 용 05 PVA 섬유 인공 습식 습식 부직포 관련 FAQ

문제	대답
Q1 : 재고가 있습니까?	A1 : 아니오.
Q2 : 당신의 MOQ는 무엇입니까?	A2 : 사용자 정의 : 1ton
Q3 : 샘플은 어떻게 얻을 수 있습니까?	A3 : 테스트 할 샘플이 필요한 경우 요청에 따라 샘플을 만들 수 있습니다. 그러나 샘플 요금을 청구해야합니다. 재고가있는 당사의 일반 제품 인 경우, 운송료를 지불하고 샘플은 무료입니다.
Q4 : 패키지 세부 정보는 무엇입니까?	A4 : 개별적으로 포장하거나 고객의 요구 사항
Q5 : 귀하의 웹 사이트에서 내가 원하는 것을 찾지 못하면 어떻게해야합니까?	A5 : 이메일로 연락하여 찾는 제품에 대한 자세한 정보를 보내주십시오. 사용 가능한지 여부를 확인합니다.
Q6 : 대량 생산의 리드 타임은 어떨까요?	대답 6 : 솔직히, 그것은 주문 수량과 주문하는 계절에 달려 있습니다. 일반적으로 리드 타임은 약 3-6 주입니다. 따라서 가능한 한 일찍 문의하시기 바랍니다.

Q7：고객의 브랜드 이름을 만드는 것이 괜찮습니까?	A7：물론. 우리는 OEM 고객을 열렬히 환영합니다. 패키지, 디자인 등을 논의 할 수 있습니다.
Q8：언제 가격을받을 수 있습니까?	A8：일반적으로 문의 사항이 접수 된 후 24 시간 이내에 견적을 보내드립니다. 가격이 매우 급한 경우 전화 또는 이메일로 알려주십시오. 그러면 가능한 한 빨리 가격을 알려 드리겠습니다.