

Non Woven Packing Material

floral non woven
flower packing material, non woven ribbon
gift packing, decoration non woven

非 woven 非 woven 非 woven 非 woven 非 woven

非 woven	非 woven 非 woven 非 woven
非 woven	PP
非 woven 非 woven	非 woven 非 woven
非 woven	A 非 woven
非 woven 非 woven	非 woven 非 woven 非 woven
非 woven 非 woven	非 woven
非 woven	非 woven 非 woven 非 woven 非 woven 非 woven 非 woven 非 woven.
非 woven	非 woven, 非 woven 非 woven
非 woven 非 woven	非 woven, 非 woven, 非 woven, 非 woven, 非 woven, 非 woven, 非 woven 非 woven 非 woven

非 woven 非 woven 非 woven 非 woven 非 woven

非 woven 非 woven 非 woven







□□ □□ □□□ □ □□□ □

□□□□



Mass-spring Cloth



**Dust Proof Packing
for Clothes**



**Flower
Nonwoven Packing**



**Nonwoven
Pillow bag**



**Luggage
Nonwoven Packing**



**Car Seat
Dustproof Packing**



**Disposable Medical
Wrapping**



**Shoe Dust
Packing Bag**



**Dust Proof Packing
for Furniture**



Production Line



Product Packaging



Loading

Junqian Nonwoven 58500 - Guide

Junqian Nonwoven 58500, 58500 - Guide
 58500, 58500 58500 58500 58500.

58500 58500 58500 58500.
 58500 58500 58500 58500,
 58500 58500 58500 58500.

1.8m, 1.9m, 2.1,
 2.5, 3.2 6, 58500 58500 58500.

本公司提供全面的售后服务，包括：
 1. 提供详细的产品目录和规格书。
 2. 提供样品服务。
 3. 提供技术支持和培训。

我们拥有专业的研发团队，致力于开发新的材料和工艺，以满足客户的需求。我们拥有完善的质量管理体系，确保产品的质量和交货期。



Office Building



Warehouse Stock



Production Equipment



Foreign Trade Department

常见问题解答 FAQ

问题	答案
Q1 : 起订量是多少?	A1 : 1000, 5000.
Q2 : 起订量 MOQ 是多少?	A2 : 1000 : 1 000

Q3 : 如何 選擇 鋼 筋 的 直 徑 ？	A3 : 鋼 筋 的 直 徑 應 根 據 設 計 規 範 的 要 求 來 確 定 。 鋼 筋 的 直 徑 應 滿 足 受 拉 應 力 和 受 剪 應 力 的 要 求 ， 並 應 考 慮 鋼 筋 的 質 量 和 施 工 的 便 宜 。
Q4 : 鋼 筋 的 間 距 應 如 何 確 定 ？	A4 : 鋼 筋 的 間 距 應 根 據 設 計 規 範 的 要 求 來 確 定 。
Q5 : 鋼 筋 的 彎 曲 半 徑 應 如 何 確 定 ？	A5 : 鋼 筋 的 彎 曲 半 徑 應 根 據 設 計 規 範 的 要 求 來 確 定 。
Q6 : 鋼 筋 的 保 護 層 厚 度 應 如 何 確 定 ？	鋼 筋 6 : 鋼 筋 的 保 護 層 厚 度 應 根 據 設 計 規 範 的 要 求 來 確 定 。
Q7 : 鋼 筋 的 接 頭 應 如 何 確 定 ？	A7 : 鋼 筋 的 接 頭 應 根 據 設 計 規 範 的 要 求 來 確 定 。
Q8 : 鋼 筋 的 施 工 應 如 何 確 定 ？	A8 : 鋼 筋 的 施 工 應 根 據 設 計 規 範 的 要 求 來 確 定 。