

PP 材料 仕様 表

品名	XS-WCSB 標準仕様 標準仕様 標準仕様
材質	PP
構造	Spunbond + 繊維
色	白
厚さ	標準仕様
幅	標準仕様
長さ	標準仕様, 標準仕様, 標準仕様
単位	標準仕様, 標準仕様, 標準仕様
備考	標準仕様, 標準仕様, 標準仕様, 標準仕様.

PP 材料 仕様 表

標準仕様







□□□ □□□ PP □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□


□□.□□.□□



Product Packaging



Warehouse Storage



Loading

PP 58500 1.8 1.9 2.1 2.5 3.2 6

Junqian Co., Ltd., 58500 1.8 1.9 2.1 2.5 3.2 6 Guide

58500 1.8 1.9 2.1 2.5 3.2 6

1.8 1.9 2.1 2.5 3.2 6

000.

000 000 00 0000 00 00 000 0000 000 000000.
000 000 0000 0000 00 00 000 00000000.
000; 00 000 000000.

000 00 000 0000 00000000. 000 0000 00 00 00 0000.
00 00000 0000 0000.
00 000 000000. 000 000 000000 00 00000000.
00 000, 00, 00 00 00 0 0000.



Office Building



Warehouse Stock



Production Equipment



Foreign Trade Department

□□	□□
Q1 : □□□ □□□□?	A1 : □, □□□□.
Q2 : □□□ MOQ□ □□□□□?	A2 : □□□ : 1 □
Q3 : □□□ □□□ □□ □ □□□□?	A3 : □□□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □ □□□□. □□□□ □□ □□□ □□□□□□□. □□□□□□ □□ □□ □ □□ □□ □ □□ □□□□ □□□ □□□□□.
Q4 : □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □?	A4 : □ PC □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□
Q5 : □□□ □ □□□□□ □□□ □□ □□ □ □□□ □□□□□□□?	A5 : □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□.
Q6 : □□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□?	A6 : □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□. □□□□□ □□ □□□ □ 2-4 □□□□. □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □ □□□□.
Q7 : □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□□?	A7 : □□□□□. □□□ OEM □□□ □□□□ □□□□□. □□□, □□□ □□ □□ □□ □ □□□□.
Q8 : □□ □□□ □□ □ □□□□?	A8 : □□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ 24 □□ □□ □□□□□. □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□□□.