

PCB 製造 仕様 仕様 仕様 仕様

|     |  |
|-----|--|
| 材料  | FR-4 銅板                                |
| 銅厚  | 銅板厚 94 % + 銅箔厚 5 % + 銅線厚 1 %           |
| 銅色  | 銅色, 銅色                                 |
| 銅厚  | 銅板厚 銅板                                 |
| 銅厚  | 銅                                      |
| 銅厚  | 銅板厚 銅板                                 |
| MOQ | 300 銅板                                 |
| 銅厚  | 銅板厚 銅板厚 銅板, 300 銅板 / 銅板                |
| 銅厚  | 1 銅板                                   |
| 銅厚  | 銅板, 銅板                                 |
| 銅厚  | T / T, L / C, D / P, 銅板厚 銅板, 銅板厚 銅板    |
| 銅厚  | 銅板 300,000 PC / 銅板                     |
| 銅厚  | 銅板, 銅板厚 銅板, 銅板厚 銅板, 銅板, 銅板厚 銅板厚 銅板厚 銅板 |
| 銅厚  | H銅板, 銅板厚 銅板, 銅板厚 銅板                    |

PCB 製造 仕様 仕様 仕様 仕様





[www.nonwovenproductsulipper.com](http://www.nonwovenproductsulipper.com)

[www.guidenonwoven.com](http://www.guidenonwoven.com)



□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □ □□



300 pcs per bag or individually per bag



strong carton



transporting the goods to the port



loaded in container

FAQ

|                   |   |
|-------------------|---|
| Q1 : <b>MOQ</b> ? | A1 : 1, 1000.   |
| Q2 : <b>MOQ</b> ? | A2 : 300piece / carton, 10000                                     |
| Q3 : <b>MOQ</b> ? | A3 : 300 PC per carton. MOQ is 10000. MOQ is 10000. MOQ is 10000. |
| Q4 : <b>MOQ</b> ? | A4 : 1 PC per carton. MOQ is 10000.                               |
| Q5 : <b>MOQ</b> ? | A5 : 300 PC per carton. MOQ is 10000.                             |
| Q6 : <b>MOQ</b> ? | MOQ 6 : 300, 1000, 10000. MOQ is 10000. MOQ is 10000.             |

|   |  |
|---|--|
| Q7 : 0000 0000 0000 0000 00 00000<br>0? | A7 : 00. 0000 OEM 0000 0000 000000. 0000, 0000 00 00 0 0 00000.  |
| Q8 : 00 000000 0 00000?                 | A8 : 000000 00 0000 00 0 0 24 00 0000 0000 00000000. 0000 00 00 00 00 00 00000 00<br>0000 00000. 0000 0 00 0000 00 00000000. |