

Spunbond

Spunbond

PET

Spunbond

30gsm

1.6cm, 2.4cm, 3.2cm

Spunbond

[Fabric Company](#)







□□ □□ □□ □□

□□□□□□□□□□□□



□□□□ □□ □ PET Spunbond Non Woven Fabric □ □□ □□ □ □□



Production Line



Product Packaging



Loading

PET Spunbond Non Woven Fabric

JUNQIAN NONWOVEN 58500 GUIDE 2005 1.6M, 1.9M, 2.1M, 2.5M, 3.2M

Spunbond

本公司通过 ISO 9001 质量管理体系认证。产品符合 SGS, MSDS, BUREAU VERITAS, CE, Nemko 等国际标准。TUV Rheinland, ATC, CTI 等。我们拥有专业的技术团队，提供从原料到成品的全方位服务。"Quality First, Reputation Builds" 是我们的宗旨。我们致力于为客户提供高品质的产品和服务。



Office Building



Warehouse Stock



Production Equipment



Foreign Trade Department

公司简介 PET Spunbond Non Woven Fabric FAQ

Q1 : 产品规格?	A1 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
Q2 : 产品 MOQ 是多少?	A2 : 1000 公斤 : 1ton

