

PP 1000 : 1000 1000 1000 1000 1000

PP : PP

PP 1000 : Spunbond

PP 1000 : 1000 1000

PP : 90gsm

PP : Pantong 100

PP : 1.6cm, 2.4cm, 3.2cm

PP : 1000 1000 1000, 1000 1000

PP 1000 :

PP (10-65gsm) : 1000 / 1000 / 1000 interlining, 1000 1000, 1000 1000


PP (60-120gsm) : 1000, 1000, 1000, 1000 1000, 1000 & 1000 1000, 1000, 1000 1000


PP (10-70gsm) : 1000 1000, 1000 1000, 1000 1000, 1000 1000 1000, 1000 1000, 1000 1000 1000, 1000 1000, 1000 1000, etc.

PP (20-60gsm) : 1000 1000, 1000, 1000 1000, 1000 1000, 1000, 1000, 1000 1000, 1000, 1000 1000, 1000 1000

PP (30-120gsm) : 1000 1000, 1000 & 1000 1000, 1000 headrests, 1000 1000, 1000 1000 1000







PP 00 00 0 00 0000 00 00 000

PP 00 00 0 0 000



□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□

本公司通过 ISO9001 质量管理体系认证。产品符合 SGS, MSDS, BUREAU VERITAS, CE, Nemko 等国际标准。TUV Rheinland, ATC, CTI 等。我们拥有专业的技术团队，提供从原料到成品的全套服务。我们秉承 "Quality First, Reputation Builds" 的经营理念，竭诚为您服务。



Office Building



Warehouse Stock



Production Equipment



Foreign Trade Department

FAQ

Q1 : 产品规格?	A1 : 见产品目录。
Q2 : 最小起订量 (MOQ) 是多少?	A2 : 1吨

