


Polypropylene Spunbond 聚丙烯 无纺布 规格 参数 表

名称	聚丙烯 无纺布 规格 参数 表
规格	规格 参数
单位	单位
重量	重量
厚度	厚度
宽度	宽度
长度	长度
颜色	1.8m, 2.1m, 2.5m, 3.2m 规格 参数 表
性能	1. 规格 参数; 2. 规格 参数; 3. 规格 参数 参数 参数 3.Moisture, 规格 4. 规格 参数 参数; 5. 规格 参数 参数; 6. 规格 参数 参数 参数 参数. 7. 规格 参数 参数 参数 参数 参数. 6. 规格 参数 参数 参数 参数 参数 参数 参数;
备注	规格, 规格, 规格 参数, 规格 参数

规格 参数 表 规格 参数 表 规格 参数 表

规格 参数 规格 参数 规格 参数







□□ □□ □ Polypropylene Spunbond □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

[□□_□□_□□□](#)



Production Line



Product Packaging



Loading

产品特点

JUNQIAN 无纺布 产品特点。重量轻，强度高，透气性好。
58500 克 每平方米 重量 轻。柔软，手感 好 透气 性能 优异 - 符合 **GUIDE** 标准。
2005 年 以来 重量 轻，强度高，透气 性能 好，符合 标准。
1.6m, 1.9m, 2.1m, 2.5m, 3.2m 规格 齐全，重量 轻 透气 性能 好。
符合 标准，符合 标准，符合 标准 透气 性能 好，
符合 标准，符合 标准，符合 标准，符合 标准，符合 标准，
符合 标准。

无纺布 重量 轻 透气 性能 好 spunbond 重量 轻 透气 性能 好
符合 标准。符合 标准 透气 性能 好 重量 轻 透气 性能 好 重量 轻 透气 性能 好。

公司 简介.

公司 简介 公司 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介
SGS, MSDS, Bureau Veritas, CE, Nemko,
TÜV Rheinland, ATC, CTI 等. 公司 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介
简介 简介 简介 简介 简介. 简介 简介 简介 简介, 简介 简介 简介 简介.
简介 简介 简介 简介 简介 简介. "简介 简介, 简介 简介 简介 简介
简介 "简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介.
简介 简介.



Polypropylene Spunbond 公司 FAQ 公司 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介 简介

Q1 : 貴 社 何 種 の 業 務 を 営 業 し て い る の だ ろう か ?	A1 : 〇, 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇.
Q2 : MOQ 〇 〇〇〇〇 ?	A2 : 〇〇〇 〇〇 : 1ton.
Q3 : 〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇 ?	A3 : 〇〇〇 〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇, 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇. 〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇. 〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇.
Q4 : 〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇 ?	A4 : 〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇
Q5 : 〇 〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇 ?	A5 : 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇. 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇. 〇〇〇 〇〇〇 〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇.
Q6 : 〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 ?	A6 : 〇〇〇, 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇. 〇〇〇〇〇 〇〇〇, 〇〇 〇〇〇 〇 2-4 〇〇〇〇. 〇〇〇 〇〇〇 〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇.
Q7 : 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇 ?	A7 : 〇〇. 〇〇〇 OEM 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇. 〇〇〇 〇〇〇, 〇〇〇 〇〇 〇〇 〇 〇 〇〇〇〇.
Q8 : 〇〇 〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇 ?	A8 : 〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇 〇 24 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇. 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇, 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇.