


01	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
02	02 01 01
03 01 01	03 01
04	04
05 01 01	05 01 01 01
06 01	06 0 01 01
07 01	1.8m, 2.1m, 2.5m, 3.2m 01 01 01 01 0 01 01
08	1. 01 01 01; 2. 01 01 01; 3. 01 01 01 01 01 01 01 3.Moisture, 01 4. 01 01 01 01; 5. 01 01 01; 6. 01 01 01 01 01 01 01 01. 7. 01 01 01 01 01 01 01 01 01. 6. 01 0 01 01 01 01 0 01 01 01 01 01 01 01;
09 01 01 01	09, 01, 01 01, 01 01 0

□□ □□ □□ □□ □□ □ □□□ □ □□□ □ □□ □□ □□ □□ □□







□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□

[□□-□□-□□□□-□□](#)



Production Line



Product Packaging



Loading

产品特点

JUNQIAN 产品特点。重量轻，强度高，耐腐蚀。
58500 吨 吨 吨 吨 吨 吨。吨，吨 吨 吨 吨 吨 吨 - 吨 **GUIDE** 吨
吨 吨.吨 吨 吨 吨 吨 吨。吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨。
2005 吨 吨 吨 吨 吨，吨，吨 吨 吨 吨 吨 吨，吨 吨 吨 吨
吨 1.6m, 1.9m, 2.1m, 2.5m, 3.2m 吨 吨 吨，吨 吨 吨 吨 吨 吨
吨 吨 吨，吨 吨 吨，吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨，
吨 吨 吨 吨，吨 吨 吨，吨 吨 吨，吨 吨 吨 吨，吨 吨 吨
吨，吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨。吨 吨 吨 吨 吨 吨
吨 吨 吨 吨 吨 吨。吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 / 吨 吨 吨 吨 吨，
吨 PP 吨 吨 吨 吨

本公司通过 ISO 9001 质量管理体系认证。产品通过 SGS, MSDS, Bureau Veritas, CE, Nemko, TÜV Rheinland, ATC, CTI 等认证。本公司产品广泛应用于建筑、工业、农业等领域。本公司拥有完善的质量管理体系，确保产品质量。"本公司产品，质量可靠，价格公道。"



Office Building



Warehouse Stock



Production Equipment



Foreign Trade Department

本公司产品广泛应用于建筑、工业、农业等领域。

Q1 : 貴社 得意先様は?	A1 : 〇〇, 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇.
Q2 : MOQは 〇〇〇〇〇〇?	A2 : 〇〇〇 〇〇 : 1ton.
Q3 : 〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇?	A3 : 〇〇〇 〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇, 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇. 〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇. 〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇.
Q4 : 〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇?	A4 : 〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇
Q5 : 〇 〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇?	A5 : 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇. 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇. 〇〇〇 〇〇〇 〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇.
Q6 : 〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇?	A6 : 〇〇〇, 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇. 〇〇〇〇〇 〇〇〇, 〇〇 〇〇〇 〇 2-4 〇〇〇〇. 〇〇〇 〇〇〇 〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇.
Q7 : 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇?	A7 : 〇〇. 〇〇〇 OEM 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇. 〇〇〇 〇〇〇, 〇〇〇 〇〇 〇〇 〇 〇 〇〇〇〇.
Q8 : 〇〇 〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇?	A8 : 〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇 〇 24 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇. 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇, 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇.