

ប្រភេទ ប្រភេទ ប្រភេទ ES ប្រភេទ ប្រភេទ ប្រភេទ ប្រភេទ

ប្រភេទ : ប្រភេទ ES ប្រភេទ ប្រភេទ ប្រភេទ ប្រភេទ

ប្រភេទ : PP + PE.

ប្រភេទ ប្រភេទ : ប្រភេទ

ប្រភេទ ប្រភេទ : ប្រភេទ

ប្រភេទ : 25 GSM.

ប្រភេទ : ប្រភេទ

ប្រភេទ : 17.5cm.

ប្រភេទ : ប្រភេទ ប្រភេទ ប្រភេទ, ប្រភេទ ប្រភេទ

ប្រភេទ ប្រភេទ :

ប្រភេទ (20-60gsm) : ប្រភេទ ប្រភេទ, ប្រភេទ, ប្រភេទ, ប្រភេទ, ប្រភេទ ប្រភេទ, ប្រភេទ

ប្រភេទ ប្រភេទ ES ប្រភេទ ប្រភេទ ប្រភេទ ប្រភេទ ប្រភេទ ប្រភេទ

ES ប្រភេទ ប្រភេទ







በጥንቃቄ በጥንቃቄ በጥንቃቄ

በጥንቃቄ **ES** በጥንቃቄ



ES



Production Line



Product Packaging



Loading

产品特点

JUNQIAN 产品特点。产品，产品特点。
58500 产品特点。产品，产品特点。 - 产品特点
产品特点。产品特点。产品特点。产品特点。产品特点。
2005 产品特点。产品特点，产品特点，产品特点。产品特点。
1.6m, 1.9m, 2.1m, 2.5m, 3.2m 产品特点，产品特点。产品特点。
产品特点，产品特点，产品特点。产品特点。产品特点。
产品特点，产品特点，产品特点。产品特点。产品特点。
产品特点，产品特点，产品特点。产品特点。产品特点。
产品特点，产品特点，产品特点。产品特点。产品特点。

产品特点 ES 产品特点。产品特点。产品特点。
产品特点。产品特点。产品特点。产品特点。产品特点。

本公司 產品 種類 多。

本公司 產品 均 通過 國際 認證 機構 認證。 包括 英國 標準 協會
SGS, MSDS, Bureau Veritas, CE, Nemko,
TÜV Rheinland, ATC, CTI 等。 本公司 產品 均 符合 國際 標準 要求。
本公司 產品 均 符合 國際 標準。 本公司 產品 均 符合 國際 標準。
本公司 產品 均 符合 國際 標準。 "本公司 產品 均 符合 國際 標準"
本公司 產品 均 符合 國際 標準 要求。 本公司 產品 均 符合 國際 標準。
本公司 產品 均 符合 國際 標準。



本公司 ES 產品 種類 多 歡迎 垂詢 詳情 請 洽 本公司 銷售 部

QQ	QQ
Q1 : QQ QQQQQ?	A1 : Q, QQ QQ QQQQ.
Q2 : MOQ QQQQQ?	A2 : QQ QQ : 1ton.
Q3 : QQ QQ QQ Q QQQQ?	A3 : QQ Q QQ QQ QQ, QQ QQ QQ QQ Q QQ. QQ QQ QQQQ QQQQQQ. QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ.
Q4 : QQ QQ QQ QQQQQ?	A4 : Q PC QQ QQ QQ QQ QQ
Q5 : Q QQQQ QQ QQ Q QQ QQ QQQQQ?	A5 : QQQQ QQ QQ QQ QQ. QQ QQ QQ QQ QQ QQQQQQ. QQ QQ Q QQ QQQQ.
Q6 : QQ QQQQ QQ QQ QQQQ?	A6 : QQ, QQ QQ QQ QQ QQ. QQQQ QQ, QQ QQ Q 2-4 QQ. QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ.
Q7 : QQ QQ QQ QQ QQ QQQQ?	A7 : QQ. QQ OEM QQ QQ QQQQ. QQ QQ, QQ QQ QQ Q Q QQ.
Q8 : QQ QQQQ Q QQQQ?	A8 : QQQQ QQ QQ QQ QQ QQ Q 24 QQ QQ QQ QQ. QQ QQ QQ QQ QQ, QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQQQQQQQ.