


YZ-C1 印刷機用紙の仕様表

品名	YZ-C1 印刷機用紙
規格	A4
重量	75gsm
厚さ	0.1mm
色	白
表面処理	平滑
印刷適性	3.2M, 印刷適性が高い
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・ 100% 再生紙 ・ 優れた elongation ・ 印刷適性、耐久性、安定した印刷品質 ・ 環境に優しい
用途	<p>印刷 (重量 < 25gsm) : 新聞、雑誌、冊子、印刷機用紙に適しています。</p> <p>印刷 (重量 25 ~ 55gsm) : 印刷機用紙、用紙、用紙、用紙。</p> <p>印刷 (重量 > 55gsm) : 印刷機用紙、用紙、用紙、用紙、用紙、用紙、用紙。</p>

YZ-C1印刷機用紙の仕様表


印刷機用紙の仕様表

A close-up photograph of a grey, textured nonwoven fabric. The fabric has a consistent, repeating pattern of small, raised, circular or oval shapes, giving it a dimpled or pitted appearance. The texture is uniform across the entire surface. In the upper left corner, a portion of a smooth, light-colored surface is visible, suggesting the fabric is part of a larger product or is being shown in a specific application context.

www.nonwovenproductsulipper.com



www.nonwovenproductsulipper.com



www.nonwovenproductsulipper.com

YZ-C1

[Spun-bond Non Woven](#)



Disposable Underwear



Nonwoven Shoes Cover



Protective Clothing



Nonwoven Pillow bag



Nonwoven Bed Sheet



Face Mask



Medical Wrapping



Disposable Bouffant Cap



Nonwoven Sleeve

YZ-C1

[PP Spun-Bond Non Woven](#)



Production Line



Product Packaging



Loading

YZ-C1 非织造布生产线

JUNQIAN NONWOVEN 非织造布有限公司，
 58500 平方米。 非织造布生产线。 非织造布
 非织造布， 非织造布。 非织造布 非织造布。
 非织造布， 2005 年。 非织造布， 非织造布 非织造布， 非织造布 非织造布
 1.6M, 1.9M, 2.1M, 2.5M, 3.2M 非织造布 非织造布。
 非织造布， 非织造布， 非织造布 非织造布 非织造布 非织造布，
 非织造布， 非织造布， 非织造布， 非织造布， 非织造布
 PP (非织造布) 非织造布， 非织造布 (非织造布) 非织造布，
 sms 非织造布， 非织造布 非织造布， 非织造布 非织造布，
 非织造布 非织造布， 非织造布 非织造布 非织造布， 非织造布 非织造布。

非织造布 非织造布 非织造布 非织造布 非织造布 非织造布。 非织造布 非织造布

SGS, MSDS, BUREAU VERITAS, CE, Nemko 等 國 際 認 證 機 構 驗 收 通 過。
TUV Rheinland, ATC, CTI 等 國 際 認 證 機 構 驗 收 通 過，
為 國 際 貿 易 提 供 最 佳 服 務。 公 司 承 辦 各 種 國 際 貿 易 咨 詢 服 務，
cousultant 等 國 際 認 證 機 構 驗 收 通 過。 "Quality First, Reputation Builds" 為 公 司 宗 旨，
公 司 承 辦 各 種 excelsior 等 國 際 貿 易 咨 詢 服 務， 竭 誠 為 各 國 商 家 服 務。
公 司 承 辦。



Office Building



Warehouse Stock



Production Equipment



Foreign Trade Department

YZ-C1 國 際 貿 易 咨 詢 服 務 公 司 承 辦 各 種 國 際 貿 易 咨 詢 服 務 竭 誠 為 各 國 商 家 服 務



Packed in rolls,
with 2 " or 3 "
core inside,
strong poly
bags outside



transporting the goods
to the port



loaded in container

YZ-C1 产品常见问题解答 FAQ

问题	问题
Q1 : 产品规格?	A1 : 见规格书。
Q2 : 最小起订量 (MOQ) 是多少?	A2 : 起订量 : 1 卷
Q3 : 产品包装是怎样的?	A3 : 产品采用卷装形式，每卷材料外层包裹有坚固的聚乙烯袋。每卷材料内部设有 2 英寸或 3 英寸的核心，以确保材料在运输过程中保持平整。
Q4 : 产品重量是多少?	A4 : 每卷重量根据规格而定。
Q5 : 产品是否适用于户外环境?	A5 : 是的，我们的产品具有优异的耐候性和抗紫外线性能，适用于各种户外环境。
Q6 : 产品使用寿命有多长?	问题 6 : 产品使用寿命通常为 2-4 年，具体取决于使用环境和维护情况。

Q7 : 0000 0000 0000 0000 00 00000 0?	A7 : 00. 0000 OEM 0000 0000 000000. 0000, 0000 00 00 0 0 00000.
Q8 : 00 000000 0 00000?	A8 : 000000 00 0000 0000 0 24 00 0000 0000 00000000. 0000 00 00 00 00 00 00000 00 0000 0000 00 0000 00 00000000.