

□□ □□ ZJJYL - S8003 □□□ □□ □□□ □□□ 6 □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□□□

□	ZJJYL - S8003 □□□ □□ □□□ □□□ 6 □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□□□
□□	ES □□ □ PP □□
□□□ □□ □□	□□□ □□
□□	A □
□□ □□□	6 □□ □□□□□ □ □□□
□□ □□	□□ □□ □□□ □□
□□ □□	≤3200m, □□ □□□□□ □ □□
□□	□□□□□ □ (20-110gsm)
□□	□□ □□□ □□, □□ □□□□, □□□ □□□□, □□□□ □□□□, □□□□□□
□□ □□	□□□ □□ □□□ □□□□□□, □□ □□□□, □□□ □□□□ □□, □□□ □□ □□ □□ □ □□, □□ □□, □□□ □□□ □ □. □□ □, □□, □□ □□, □□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□

□□ □ ZJJYL - S8003 □□□ □□ □□□ □□□ 6 □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□□□







Packed in rolls,  
with 2 " or 3 "  
core inside,  
strong poly  
bags outside



transporting the goods  
to the port



loaded in container

ZJJYL - S8003 FAQ - 常见问题解答 6 个问题解答 常见问题解答 常见问题解答

问题	问题
Q1 : 问题 问题?	A1 : 问题, 问题.
Q2 : 问题 MOQ 问题?	A2 : 问题 问题 : 1 问题
Q3 : 问题 问题 问题 问题?	A3 : 问题 问题 问题 问题 问题 问题 问题 问题 问题. 问题 问题 问题 问题. 问题 问题 问题 问题.
Q4 : 问题 问题 问题 问题?	A4 : 问题 问题 问题 问题 问题
Q5 : 问题 问题 问题 问题 问题 问题 问题 问题?	A5 : 问题 问题 问题 问题 问题 问题 问题 问题. 问题 问题 问题 问题.
Q6 : 问题 问题 问题 问题?	问题 6 : 问题, 问题 问题 问题 问题 问题 问题. 问题 问题 问题 问题 2-4 问题. 问题 问题 问题 问题 问题.

Q7 : 0000 0000 0000 0000 00 00000 0?	A7 : 00. 0000 OEM 0000 0000 000000. 0000, 0000 00 00 0 0 00000.
Q8 : 00 000000 0 00000?	A8 : 000000 00 0000 0000 0 24 00 0000 0000 00000000. 0000 00 00 00 00 00 00000 00 0000 0000 00 0000 00 00000000.