## Descrição do produto do não tecido não tecido para ajuste eletrônico / acústico / à prova de poeira

Item	Tecido não tecido em forma de piso molhado	
Composição material	Fibra de PVA, fibra de PET, fibra de aramida, fibra pré-oxidada	
Técnica não tecida	Molhado	
Grau	Uma série	
Design pontilhado	Avião	
Cores	Multicolor, ou como pedido estão disponíveis	
Peso médio	24gsm, 30gsm, 60gsm, ou como pedido estão disponíveis (12-120gsm)	
Largura	Dentro de 1800mm, poderia ser cortado em pequena largura	
Característica	1. pode fazer efeito de amortecimento, através da espessura diferente de tecido diferente, nível de permeabilidade ao ar 2.nontoxic e inofensivo, verde e ecológico, podem ser naturalmente biodegradáveis	
Aplicações	Aplicação em equipamentos elétricos, eletro indústria. Também usado em eletrônica de alta temperatura eletrônica, almofada à prova de poeira, peça e assim por diante	

Exposição de produtos de não tecidos na molhada para sintonização eletrônica / acústica / à prova de poeira


www.nonwovenproductsulipper com www.guidenonwoven.com

www.nonwovenproductsulipper.com www.guidenonwoven.com





Embalagem do produto e envio de não tecidos em piso molhado para sintonização eletrônica / acústica / à prova de poeira



## FAQ de Wet-laid Nonwoven para sintonização eletrônica / acústica / à prova de poeira

Questão	Responda
Q1: Você tem isso em estoque?	A1: Não.
Q2: qual é o seu MOQ?	A2: personalizado: 1ton
Q3: Como posso obter a amostra?	A3: Se você precisar de amostra para testar, podemos fazê-lo conforme seu pedido. Mas precisamos cobrar taxas de amostra. Se é nosso produto normal em estoque, você apenas paga o custo de frete e a amostra é gratuita.
Q4: Qual o detalhe do seu pacote?	A4: embalado individualmente para cada peça, ou requisitos do cliente

Q5: O que devo fazer se não conseguir encontrar o que procuro no seu site?	A5: não hesite em contactar-nos por e-mail e enviar informações detalhadas sobre o produto que procura. Verificamos se está disponível.
P6: Que tal o tempo de entrega para a produção em massa?	A6: Honestamente, depende da quantidade de pedidos e da temporada em que você efetua o pedido. De um modo geral, o prazo de entrega é de cerca de 3-6 semanas. Então sugerimos que você inicie o inquérito o mais cedo possível.
Q7: Está certo fazer a marca própria do cliente?	A7: Claro. Nós recebemos calorosamente os clientes OEM. Podemos discutir o pacote, o design, etc.
Q8: quando posso obter o preço?	A8: Normalmente citamos dentro de 24 horas depois de obtermos os detalhes de sua consulta. Se você é muito urgente para obter o preço, ligue-nos ou contate-nos no seu e-mail, para que citemos o seu preço o mais rápido possível.