Описание продукта HZKJ-K Полиэфирная нить Неклассифицированная ткань

Пункт	HZKJ-K Полиэфирная нить Неклассифицированная ткань
Сырье	полиэфирная нить из нетканого материала и переработанная полиэфирная нить
Нетканый материал	спанбонд
класс	Оценка
Пунктирный дизайн	Квадратная точка
Цвета	белый или по запросу
Стандартная ширина	3,2 м, можно разрезать на небольшую ширину
вес	20gsm, 30gsm или по запросу (20-260gsm)
Особенность	1. высокая прочность 2. высокая скорость удлинения 3. Малое отношение прочности в машине и поперечном направлении 4. низкая скорость усадки 5. высокая стабильность 6. устойчив к кислотам и щелочам 7. мольная и нетоксичная 8. Экологическая вентиляция
Приложения	Он широко используется в промышленных, сельскохозяйственных, строительных, медицинских и других областях.

Тип	Вес (г / м)	Толщина (мм)	Прочность на растяжение (N / 5 см)		Относительное удлинение (%)		Усадка (%)	воздухопроницаемость (л / м2, с)	тиснение
			Мэриленд	CD	Мэриленд	CD			
HZKJ-D20	20	0,12	≥35	≥38	≥14	≥15	≥5000	≥5000	точка
HZKJ-D25	25	0,14	≥50	≥52	≥15	≥16	≥4500	≥4500	точка
HZKJ-D30	30	0,18	≥76	≥80	≥15	≥16	≥2500	≥2500	точка
HZKJ-D40	40	0.2	≥85	≥90	≥16	≥16	≥2000	≥2000	точка
HZKJ-D50	50	0,22	≥120	≥125	≥18	≥16	≥1800	≥1800	точка
HZKJ-D60	60	0,26	≥130	≥132	≥20	≥19	≥1500	≥1500	точка
HZKJ-D70	70	0,27	≥150	≥155	≥20	≥22	≥1200	≥1200	точка
HZKJ-D80	80	0,32	≥160	≥165	≥20	≥22	≥1000	≥1000	точка
HZKJ-D90	90	0,33	≥200	≥205	≥20	≥22	≥800	≥800	точка
HZKJ-D100	100	0,35	≥250	≥260	≥22	≥22	≥600	≥600	точка
HZKJ-D120	120	0,39	≥280	≥290	≥22	≥23	≥400	≥400	точка
HZKJ-D150	150	0,4	≥320	≥330	≥22	≥23	≥300	≥300	точка
HZKJ-D180	180	0,45	≥360	≥370	≥23	≥23	≥220	≥220	точка
HZKJ-D200	200	0,52	≥520	≥530	≥23	≥25	≥180	≥180	точка
HZKJ-D220	220	0,53	≥550	≥560	≥23	≥25	≥180	≥180	точка
HZKJ-D240	240	0,63	≥600	≥580	≥23	≥25	≥180	≥180	точка
HZKJ-D250	250	0,64	≥620	≥610	≥22	≥23	≥180	≥180	точка
HZKJ-D260	260	0.7	≥620	≥610	≥22	≥23	≥180	≥180	точка

Выставка продуктов HZKJ-K Полиэфирная нить Неклассифицированная ткань


www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

www.nonwovenproductsulipper.com

www.guidenonwoven.com

www.nonwovenproductsuilpper.com
www.guidenonwoven.com

Упаковка и доставка продуктов из полиэфирной нити HZKJ-K из нетканого материала



FAQ HZKJ-K Полиэфирная нить Неклассифицированная ткань

Вопрос	**Ответ**
Q1: У вас есть это на складе?	A1: Да, у нас есть.
Q2: Каково ваше MOQ?	A2: В наличии: 1roll, индивидуальный: 1тон
Q3: Как я могу получить образец?	A3: Если вам нужен образец для тестирования, мы можем сделать это согласно вашему запросу. Но нам нужно взимать плату за образец. Если это наш обычный товар на складе, вы просто оплачиваете стоимость фрахта и образец бесплатно.
Q4: Какова ваша деталь пакета?	A4: индивидуально упакованные для каждого ПК или требования заказчика

Q5: Что мне делать, если я не могу найти то, что ищу на вашем сайте?	A5: Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте и отправить подробную информацию о продукте, который вы ищете. Мы проверим, доступно ли оно.
Q6: Как насчет времени для массового производства?	A6: Честно говоря, это зависит от количества заказа и сезона, когда вы размещаете заказ. Вообще говоря, время выполнения составляет около 2-4 недель. Поэтому мы предлагаем начать запрос как можно раньше.
Q7: Можно ли создавать собственный бренд клиента?	A7: Конечно. Мы тепло приветствуем OEM-клиентов. Мы можем обсудить пакет, дизайн и т. Д.
Q8: Когда я могу получить цену?	A8: Обычно мы указываем в течение 24 часов после получения подробной информации о вашем запросе. Если вам очень срочно получить цену, позвоните нам или сообщите нам по электронной почте, чтобы мы как можно скорее процитировали вашу цену.