□□□□ BFE95□□□□□□□□

□□	BFE95□□□□□□□□
□□□	□□□
□□□□□	□□
□□	□□□□
□□□□	□□
□□	□□□□□□□□□□
□□□□	≤3200m□□□□□□
□□	□□□□□□□□□10-60gsm□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□

□□□□ BFE95□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□

BFE95□□□□□□□□□□□□□□□□□□



transporting the goods to the port

loaded in container

BFE95□□□□□□□□□□□□

□	□□
□□1□□□□□□□□	A1□□□□□□□□
□□2□□□□□□□□□□	A2□□□□1□
Q3□□□□□□□□	A3□□
□□4□□□□□□□□□□□□□	A4□□□□□□□□□□□□□□□
□□5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A5□□□
□□6□□□□□□□□□□□□□	A6□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2-4□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□7□□□□□□□□□□□□□□□□	A7□□□□□□□□□□OEM□□□□□□□□□□□□□□□□

Q8[illegible]	A8[illegible]24[illegible]