□□□□ □□PLA□□□□□JQjt4080-w-85

□□	□□ PLA□□□□□ □□□□□JQjt4080-w-85
□□□	□□□
□□□□□	□□
□□	□□□□
□□	□□
□□	□□
□□□□	2.2□□□□□□□□□
□□	□□□□□□
□□	□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;□□□ □□;□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□

□□PLA□□□□□□□□JQjt4080-w-85

www.nonwovenproductsuppler.com
www.guidenonwoven.com


www.nonwovenproductsuplpper.com
www.guidenonwoven.com



□□□□□□□□□□PLA□□□□□□□□JQjt4080-w-85



transporting the goods to the port

loaded in container

□□PLA□□□□□□□□□□□□□□□JQjt4080-w-85

□	□□
□□□□□□□□	A1□□□□□□□□
Q2□□□□□□□□□□□□	A2□□□□1□
□□3□□□□□□□□	A3□□□
□□4□□□□□□□□□□□	A4□□□□□□□□□□□□□□
Q5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Q6□□□□□□□□□□□□□□	A6□□□□□□□□□□□□□□□plaC□□□□□□□□□□□□□□□□□3-6□□□□□□□□□□□□□□□□
Q7□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A7□□□□□□□□□□□OEM□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]8[illegible]	A8[illegible]24[illegible]