

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□
□□□□□□	□□
□□	□□□□
□□□□	□□□□
□□	□□□□□□
□□□□	1.8M, 2.1M, 2.5M, 3.2M □□□□□□□□
□□	1.□□□□□□□□□□ 2.□□□□□□□□□□ 3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 4.□□□□□□□□□□ 5.□□□□□□□□□□ 6.□□□□□□□□□□□□□□□□ 7.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□











Production Line



Product Packaging



Loading

□□□□

本公司生產之產品均符合 ISO 9001 認證，並通過 SGS 58500 認證。產品規格包括 1.6M、1.9M、2.1M、2.5M、3.2M 等。本公司產品廣泛應用於建築、包裝、工業等領域。如有需要，請洽本公司銷售部。

本公司產品均符合 SGS、MSDS、BUREAU VERITAS、CE、Nemko、TüV Rheinland、ATC、CTI 等國際認證。如有需要，請洽本公司銷售部。



Q4	A4
Q5	A5
Q6:	A6: 2-4
Q7	A7 OEM
Q8	A8: 24