□□□□ ZJJYL-WW□□□□□□□□

□□	ZJJYL-WW□□□□□□□□□
□□□	ES□□□PP□□
□□□□□	□□
□□	□□□□
□□□□	□
□□	□□□□□□□
□□□□	≤3200m□□□□□□□
□□	□□□□□□20-110gsm□
□□	□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ ZJJYL-WW□□□□□□□□

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

□□□□□□□□ZJJYL-WW□□□□□□□□□□



ZJJYL-WW[illegible]

[illegible]	[illegible]
Q1[illegible]	A1[illegible]
Q2[illegible]	A2[illegible]1ton
Q3[illegible]	A3[illegible]
Q4[illegible]	A4[illegible]
Q5[illegible]	A5[illegible]
Q6[illegible]	A6[illegible]2-4[illegible]
Q7[illegible]	A7[illegible]OEM[illegible]
Q8[illegible]	A8[illegible]24[illegible]